

Odbor kanceláře tajemníka
Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 040774/2026 OKT/Pud
Spis. Zn.: CR 010461/2026
Spis. a skart. znak a lhůta: 328.6 V/5
Počet listů: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
Tel: 469 657 712
E-mail: lenka.pudilova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 24.4.2026

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Chrudim, jako dotčený orgán příslušný podle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný orgán podle dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), dle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPP“), dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, kterou dne 30. 1. 2026 podala a dne 24. 3. 2026 doplnila podklady na základě výzvy společnost

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, prostřednictvím zmocněnce společnosti GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (dále jen „žadatel“) k záměru

„REKO VTL Černá za Bory-Slatiňany-př.insp – uzávěr Úhřetice“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 515, 529 v katastrálním území Topol, dle dokumentace, kterou vypracovala společnost GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, vydává v souladu s § 149 správního řádu a § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné koordinované závazné stanovisko.

A.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý.

I.

Orgán ochrany přírody souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydáno **povolení ke kácení dřevin** za těchto podmínek:

- Předmětem povolení jsou souvislé zapojené porosty o celkové ploše 138 m² v druhové skladbě trnka obecná, bez černý, růže šípková, hloh obecný a líska obecná na níže uvedených pozemcích v k. ú. Topol:
 - p. č. 512: plocha 29 m²,
 - p. č. 514: plocha 39 m²,
 - p. č. 515: plocha 55 m²,
 - p. č. 529: plocha 13 m²,
 - p. č. 530: plocha 2 m².

- Kácení je možné provést nejdříve 10 dní před zahájením realizace záměru "REKO VTL Černá za Bory-Slatiňany-př.insp uzávěr Úhřetice". Plochy zapojených porostů budou před zahájením kácení vytyčeny v terénu a bude dodržen rozsah povoleného kácení.
- Náhradní výsadba podle § 9 zákona bude provedena na pozemku p. č. 515 v k. ú. Topol v počtu 2 ks hlohu obecného, 4 ks lísky obecné a 4 ks ptačího zobu obecného.
- Stromy pro náhradní výsadbu budou kvalitní nepoškozené výpěstky s obvody kmínku min. 8 - 10 cm, výšce min. 200 cm, zapěstovanou korunkou a kořenovým balem. Keře budou kvalitní nepoškozené výpěstky o výšce 20 - 40 cm.
- Náhradní výsadba bude provedena v návaznosti na dokončení výše uvedeného záměru, nejpozději do 6 měsíců od jejího dokončení. Přesné umístění náhradní výsadby určí Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí. Termín výsadeb bude písemně oznámen tomuto odboru min. 10 dnů předem.
- O vysazené dřeviny bude zajištěna následná péče po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. V rámci následné péče bude prováděno pletí výsadbové misky, při výsadbě bude proveden povýsadbový řez, v případě potřeby bude v průběhu následné péče proveden řez výchovný a zejména bude prováděna pravidelná zálivka všech vysazených stromů.

Výpracováno oprávněnou úřední osobou: Ing. Kateřina Mrózková.

II.

Orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **vydáno vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby** za těchto podmínek:

- Veškeré stavební odpady budou přednostně předány do zařízení k recyklaci odpadů. Pouze nerecyklovatelné odpady budou předány na skládku.
- Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou v souladu se zákonem č. 541/202 Sb., o odpadech předloženy na MěÚ Chrudim, OŽP doklady o předání všech druhů vzniklých stavebních odpadů do zařízení k převzetí odpadů v souladu se zákonem o odpadech (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.).

Výpracováno oprávněnou úřední osobou: Ing. Bohumila Mlatečková.

B.

Záměr je z hlediska státní památkové péče

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Dne 30. 1. 2026 podala společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, prostřednictvím zmocněnce společnosti GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2, žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Dotčený orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že žádost neobsahuje veškeré podklady nutné k posouzení žádosti, proto dne 23. 2. 2026 pod č. j. CR 017601/2026 OKT/Pud vyzval žadatele k doplnění. Doplněnou dokumentaci obdržel dne 24. 3. 2026.

Je-li dotčeným orgánem podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko. Ustanovení správního řádu o společném řízení a ustanovení o řešení rozporů se použijí přiměřeně.

Koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů.

Závěry o přípustnosti/nepřípustnosti záměru z hlediska jednotlivých dotčených oblastí ochrany veřejného zájmu (jednotné environmentální stanovisko a památková péče) koordinovaného závazného stanoviska jsou z povahy věci oddělitelné, neboť jsou k jejich přezkumu příslušné různé správní orgány.

Popis záměru:

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího odbočkového uzávěrového (dále jen OU) Úhřetice AU500085 na ocelovém potrubí VTL (provozní tlak 23 bar) plynovodu DN 100 v místě odbočky z páteřního plynovodu DN 500. OU je součástí VTL distribuční soustavy (dále jen DS) v majetku GasNet s.r.o. Zásah spočívá ve výměně stávajícího OU v zemním provedení včetně ochranného čtvercového rámu o půdorysném rozměru ca 3 x 3 m za nový trasový uzávěr (dále jen TU) v nadzemním provedení včetně oplocení o půdorysném rozměru 4,65 x 4,65 m. Přístup k místu zásahu bude veden po stávajících komunikacích a přes zemědělsky využívané plochy (louky). Stávající OU je provozuschopný nicméně pro zajištění nepřerušené dodávky zemního plynu koncovým zákazníkům, po dobu provádění inspekčních prací na VTL plynovodu DN 500, bude nezbytné nahradit stávající OU Úhřetice novým TU. Stávající OU umožňuje pouze odstavení koncové větve plynovodu pro Úhřetice od dodávky ZP. Nový TU zajistí širší možnosti zásobování koncové větve ZP jak při realizaci inspekce, tak i při následném provozu distribuční sítě.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- předložená dokumentace záměru.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k těmto zájmům při respektování podmínek tohoto koordinovaného závazného stanoviska realizovat, a tedy vydal toto souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

A.**Ochrana přírody a krajiny**

- Přílohou žádosti byly podklady ke kácení - specifikace kácených dřevin a situace stavby s vyznačením kácených stromů. Důvodem pro kácení je inspekce vedení vysokotlakého plynovodu, v k. ú. Topol v místě, kde je tlakový uzávěr plynu. Ke kácení byly navrženy keřové porosty v ochranném pásmu plynovodu, na kácení těchto dřevin není v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nutné povolení. Mimo ochranné pásmo budou káceny plochy zapojených porostů o celkové výměře 138 m² na několika pozemcích ve vlastnictví různých vlastníků. Jde o zapojené porosty bezu černého, růže šípkové, trnky obecné, hlohu obecného a lísky obecné. Dřeviny rostou na hrané svahu mezi pozemky využívanými jako orná půda. Kácení je navrženo z důvodu provedení výkopových prací v okolí plynového uzávěru. Při posuzování věci bylo přihlédnuto k tomu, že jde o stavbu ve veřejném zájmu a že kácení bylo navrženo v nezbytně nutném rozsahu.
- Za kácené dřeviny byla nařízena adekvátní náhradní výsadba domácích druhů dřevin na pozemku ve vlastnictví města Chrudim. Na základě výše uvedeného byl ke kácení vydán souhlas.
- Další zákonem chráněné části přírody významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani krajinný ráz nebudou záměrem dotčeny. Z těchto důvodů orgán ochrany přírody konstatuje, že záměr je z hlediska zájmů ochrany přírody možný.

Odpadové hospodářství

- Projektová dokumentace obsahovala odborný odhad množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících stavebních případně demoličních odpadů, zařazených dle vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, a popis způsobu nakládání s nimi.

- Žádost byla posouzena z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.
- Po zvážení všech skutečností nebyl dostatečně závažný důvod pro nevydání souhlasného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k výše uvedené stavbě.
- Podmínka o předložení dokladů o likvidaci stavebních případně demoličních odpadů byla stanovena pro zajištění kontroly skutečného nakládání s odpady během realizace záměru a plnění povinností původce ve smyslu ustanovení § 93a zákona o odpadech.

Státní správa lesů

Nejsou dotčeny zájmy sledované zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), záměr je možný a nebude vydáváno závazné stanovisko.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

Ochrana vod

Vodoprávní úřad se zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených v ustanoveních dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že uskutečněním uvedeného záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

B.

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Závěr:

Městský úřad Chrudim na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává ve věci žádosti souhlasné koordinované závazné stanovisko včetně podmínek, které jsou stanoveny výše.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle stavebního zákona. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto koordinovaného závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1