

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 040603/2026 ODP/Žd
Spis. Zn.: CR 038723/2026 Žd
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Ing. Petra Ždímalová
Tel: 469 657 505
E-mail: petra.zdimalova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 28.4.2026

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **POKSPOL s.r.o.** (IČO 03789161), se sídlem Čechova 805, 538 21 Slatiňany, kterou na základě plné moci ze dne 20.04.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Pišťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **21.04.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-36078-2/ČJ-2026-170306** ze dne **16.04.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení**.
2. Na pozemní komunikaci: **silnici III/340 3** v obci **Morašice**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2): **od č.p. 1 po č.p. 135** - viz příloha.

4. V termínu: **od 04.05.2026 do 19.06.2026.**
5. Objízdná trasa (objížďka): není stanovena.
6. Přečhodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výstavbě chodníku v obci Morašice.**
7. Organizace omezení provozu a užití DZ:
 - a) **po celou dobu provádění prací zůstane na vozovce v úseku provádění prací zachován průjezdný prostor o minimální šířce 3 m,**
 - b) **stavební práce budou prováděny po úsecích v maximální délce 30 m (posuvné pracovní místo),**
 - c) **DZ č. P7 a č. P8 bude umístěno pouze v případě, že danou přednost bude možné splnit a řidiči protijedoucích vozidel se v předmětném místě navzájem uvidí,**
 - d) **pokud nebude možné v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatkách, bude provoz ve zúženém úseku silnice (pracovním místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek), pracovní stroje budou umístěny mimo pozemní komunikaci,**
 - e) **v případě potřeby (nepřehledný úsek) bude úsek stavebních prací rozdělen na dvě části a provoz bude ve zúženém úseku silnice řízen světelně signalizačním zařízením (dále jen „SSZ“); zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ,**
 - f) **při umístění SSZ doplnit před křižovatkami na komunikacích vyústujících do úseku prováděných prací DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14) s textem „ZAŘAĎ SE DO KOLONY VOZIDEL“,**
 - g) **v případě jakékoliv změny s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce,**
 - h) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací, bezpečný přístup k sousedním nemovitostem,**
 - ch) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
 - i) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15 a DZ č. Z 4 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**
 - j) **dále bude umístěno a použito DZ uvedené v příloze; pracovní místo na vozovce bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,**
 - k) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**
 - l) **umístění DZ dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu,**
 - m) **v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,**
 - n) **velikost DZ - základní,**
 - o) **světelně technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),**
 - p) **pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),**

q) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
r) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Jiří Polák**, telefonní spojení **775 288 475**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost POKSPOL s.r.o. (IČO 03789161), se sídlem Čechova 805, 538 21 Slatiňany, kterou na základě plné moci ze dne 20.04.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, požádal dne 21.04.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/340 3 v obci Morašice z důvodu výstavby chodníku stavby: „Chodník Morašice – Dubina podél silnice č. III/340 3“.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vydaného pod č.j. KRPE-36078-2/ČJ-2026-170306 dne 16.04.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petra Ždímalová v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením

Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- POKSPOL s.r.o. (IČO 03789161), Čechova 805, 538 21 Slatiňany zastoupená společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), Pišťovy 821, 537 01 Chrudim
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
- ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Morašice, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání návrhu opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto návrhu z úřední desky.

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Obecní úřad Morašice, IDDS: usca438



Vyjádření příslušného orgánu
 * souhlasíme - nesouhlasíme

.....
 razítko, podpis

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DZ Stavební s.r.o. Příbravý 821 537 01 Chrudim IČ:089 63 215
	Tomáš Pilař	Ing. Roman Michek	
Kraj: Pardubický	Obec Morašice		FORMÁT: A4
INVESTOR: Obec Morašice, Morašice 17, 538 02 Morašice u Chrudimi			MÉRITKO:
AKCE: CHODNÍK MORAŠICE - DUBINA (PODĚL SILNICE č. III/3403) V termínu: od 27.4. 2026 do 19.6. 2026			DATUM: 14.4. 2026
OBSAH: Situace DIO - dopravní omezení - posuvné pracovní místo do 30m dle potřeby DIO 1 a DIO 2			ZAKÁZKA:
			Č.VÝKR: PŘE Č:



KUPAX01HZPFF

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-8588/2026-2

DZ Stavební s.r.o.

Spisová značka: KUPA-8588/2026 ODSH ODO

Vyřizuje: Ing. Leoš Beran

Telefon: 466026663

E-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz

Mobil: 721360870

Fax:

Datum: 15.04.2026

Vyjádření k částečné uzavírcce silnice III/3403 Morašice

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí částečnou uzavírku silnice III/3403 - Morašice - "CHODNÍK MORAŠICE – DUBINA (PODĚL SILNICE č. III/3403)"

Termín: 27. 4. 2026 – 19. 6. 2026

Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:

- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami 620708 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.).
- Po dobu uzavírky bude zajištěn průjezd autobusů v min. šířce 2,8m.
- Nebudou se schvalovat výlukové jízdní řády.
- Zhotovitel stavby je povinen přijmout veškerá možná opatření k zajištění, co největší plynulosti a bezpečnosti veřejné dopravy.

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.

Prosim příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírcce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k veřejné linkové dopravě.

S pozdravem

Leoš Beran



Digitální podpis:
15.04.2026
1501

Ing. Leoš Beran
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti