

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 047462/2026 ODP/Žd
Spis. Zn.: CR 046338/2026 Žd
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Ing. Petra Ždímalová
Tel: 469 657 505
E-mail: petra.zdimalova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 19.5.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **BHS stavby s.r.o.** (IČO 23239000), se sídlem Tylova 132, 539 73 Skuteč, zastoupená společností **DZ Stavební s.r.o.** (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **14.05.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-40273-2/ČJ-2026-170306** ze dne **12.05.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení**.
2. Na pozemní komunikaci: **silnici III/340 9** v místní části **Trpišov** obce **Slatiňany**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **od č.p. 27 po č.p. 89** – viz příloha.
4. Termín: od **25.05.2026 do 29.05.2026**

5. Objízdná trasa (objížďka): není stanovena.
6. Přečodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výstavbě vodovodní a kanalizační přípojky v místní části Trpišov obce Slatiňany.**
7. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) **po celou dobu provádění prací zůstane na silnici III/340 9 zachován průjezdní prostor o minimální šířce 3 m,**
 - b) **po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzávěře na chodníku),**
 - c) **pokud v době mimo provádění prací bude vozidlům umožněn průjezd pouze v jednom jízdním pruhu, bude provoz v místě usměrňován pomocí náležitých DZ č. P7 a č. P8, za podmínky vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel,**
 - d) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem; staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,**
 - e) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
 - f) **dále bude umístěno a použito DZ uvedené v příloze, pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,**
 - g) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a č. Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**
 - h) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**
 - ch) **umístění DZ dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu, (DZ v příloze je pouze schéma),**
 - i) **v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,**
 - j) **velikost DZ - základní,**
 - k) **světelně technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),**
 - l) **pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),**
 - m) **DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,**
 - n) **pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.**
8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Josef Holub**, telefonní spojení **725 601 955**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **BHS stavby s.r.o.** (IČO 23239000), se sídlem Tylova 132, 539 73 Skuteč, zastoupená společností **DZ Stavební s.r.o.** (IČO 08963215), se sídlem Pišťovy 821, 537 01 Chrudim požádal dne 14.05.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/340 9 v místní části Trpišov obce Slatiňany z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky stavby: **„Slatiňany – Trpišov – vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 86 a chatu ev. č. 206 a kanalizační přípojka pro chatu ev. č. 206“**.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vydané pod č.j. KRPE-40273-2/ČJ-2026-170306 dne 12.05.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petra Ždímalová v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením
Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- BHS stavby s.r.o. (IČO 23239000), Tylova 132, 539 73 Skuteč, zastoupená DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
- ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slatiňany, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Městský úřad Slatiňany, IDDS: jzrbny8



KUPAX019WYC



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-9532/2026-2

DZ Stavební s.r.o.

Spisová značka: KUPA-9532/2026 ODSH ODO

Vyřizuje: Ing. Leoš Beran

Telefon: 466026663

E-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz

Mobil: 721360870

Fax:

Datum: 05.05.2026

Vyjádření k částečné uzavírcce silnice III/3409 Trpišov

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí částečnou uzavírku silnice III/3409 Trpišov - vodovodní přípojky pro dům čp. 86 a chatu ev. č. 206 a kanalizační přípojka pro chatu ev. č. 206.

Termín: 25. 5. 2026 – 29. 5. 2026

Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:

- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami 620705 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.).
- Po dobu uzavírky nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.
- Nebudou se schvalovat výlukové jízdní řády.
- Zhotovitel stavby je povinen přijmout veškerá možná opatření k zajištění, co největší plynulosti a bezpečnosti veřejné dopravy.

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.

Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírcce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k veřejné linkové dopravě.

Leoš Beran



Digitální podpis:
05.05.2026 06:31

Ing. Leoš Beran

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti