

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 051584/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.: CR 048731/2026 Šu
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 3
Počet příloh: 3

Vyřizuje: Šupíková Jana
Tel: 469 657 506
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 29.5.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **Popilka silniční stavby s.r.o.** (IČO 29131367), se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, Nové Město, kterou na základě plné moci ze dne 07.04.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **21.05.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-45238-2/ČJ-2026-170306** ze dne **19.05.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **částečnou uzavírku a dopravní omezení.**
2. Na pozemních komunikacích: **silnici II/358 a místních komunikacích** (dále jen (‘‘KM, v ulicích **Boženy Němcové, Šmídova a Chrašická** v obci (místní části) **Chrast**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2) a omezení:
 - **částečná uzavírka** – silnice **II/358** v ulici **Boženy Němcové**, v úseku cca od č.p.176 po křižovatku s MK v ulici Budovatelská,
 - **dopravní omezení - MK**
 - v ulici **Boženy Němcové**, v úseku od č.p.176 po křižovatku s MK v ulici Budovatelská,

- v ulici **Šmídova**, v úseku od křižovatky se silnicí II/358 v ulici Boženy Němcové po křižovatku s MK v ulici Chrašická,
- v ulici **Chrašická**, v úseku od křižovatky s MK v ulici Šmídova po č.p.293,
- přílohy č.1 – č.2.

4. V termínu: **od 08.06.2026 do 15.08.2026.**

5. Objížďka (objízdná trasa) pro částečnou uzavírku silnice II/358: není stanovena (kyvadlový provoz volným jízdním pruhem řízený světelným signalizačním zařízením nebo poučenými osobami).

6. Přejížděná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích na silnici II/358 v ulici Boženy Němcové a MK v ulicích Boženy Němcové, Šmídova a Chrašická při opravě chodníku (výměna obrub a předláždění) v ulicích Boženy Němcové, Šmídova a Chrašická v obci Chrast.**

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) **provoz v úseku částečné uzavírky bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením (viz přílohy č.1 a č.2), v pracovní době pracovníky stavby, zejména v době, kdy dochází k tvorbě kolon nebo hrozí výrazné omezení plynulosti dopravy; zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ; mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek), pracovní stroje budou umístěny mimo pozemní komunikaci. V případě, že mimo pracovní dobu nebude možné zajistit dostatečně široký dopravní prostor pro obousměrný provoz (z vážných technických důvodů), bude provoz řízen SSZ,**
- b) **při umístění SSZ je nutné zajistit (budou-li se v daném úseku nacházet křižovatky či vyústění ÚK), aby řidič věděl, jak se má v daném místě chovat v případě, že neuvidí na SSZ z těchto vedlejších PK – tzn. je zde nutné doplnit např. C 14a „Zařad' se do kolony vozidel“ nebo „Zařad' se za poslední vozidlo“ apod.,**
- c) **po celou dobu provádění prací zůstane zachován průjezdní prostor na silnici II/358 o minimální šířce 3 m, na MK o minimální šířce 2,75 m,**
- d) **stavební práce budou prováděny po úsecích v max. délce 50 m. Nedojde k uzavření více úseků současně,**
- e) **pro případné „vyklizení“ předmětného úseku MK budou v dostatečném časovém předstihu (minimálně 7 dnů) umístěny DZ „Zákaz stání“ (č. B 29) s dodatkovými tabulkami „Začátek úseku“ (č. E 8a), „Konec úseku“ (č. E 8c), nebo „Úsek platnosti“ (č. E 8d) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „OD XX.XX.2026“.**
- f) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
- g) **na všech komunikacích ústících do úseku prováděných prací nebo do jeho těsné blízkosti bude umístěno DZ „Práce“ (č. A 15) + „Nejvyšší dovolená rychlost (č. B 20a) s údajem „30“ (v případě potřeby) + „Směrová šipka“ (č. E 7b) ve směru prováděných prací (včasné upozornění řidičů na probíhající práce),**
- h) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem,**
- ch) **v případě, že nebude možné po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) bezpečný průchod zajistit, bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ**

„Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m,

- i) stavební práce budou probíhat vždy jen na chodníku na jedné straně ulice. Nedojde k uzavření chodníků na obou stranách ulice současně,
- j) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.3; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,
- k) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
- l) v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,
- m) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),
- n) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
- o) velikost DZ - základní,
- p) světelně technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- q) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- r) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze na dobu nezbytně nutnou,
- s) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Tomáš Zavřel**, telefonní spojení **777 191 977**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost Popilka silniční stavby s.r.o. (IČO 29131367), se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, Nové Město, kterou na základě plné moci ze dne 07.04.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, požádal dne 21.05.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/358 a MK v ulici Boženy Němcové, v úseku od č.p.176 po křižovatku s MK v ulici Budovatelská, v ulici Šmídova, v úseku od křižovatky se silnicí II/358 v ulici Boženy Němcové po křižovatku s MK v ulici Chrašická, a v ulici Chrašická, v úseku od křižovatky s MK v ulici Šmídova po č.p.293

v obci (místní částí) Chrast z důvodu opravy chodníku (výměny obrub, předláždění) v ulicích Boženy Němcové, Šmídova a Chrašická v obci Chrast.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vydané pod č.j. KRPE-45238-2/ČJ-2026-170306 dne 19.05.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 2x Situace s dopravním značením

1x Vyjádření dopravního úřadu

Obdrží:

- Popilka silniční stavby s.r.o. (IČO 29131367), Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, Nové Město, zastoupená společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městský úřad Chrast, Odbor výstavby, IDDS: gtrbrq5
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Chrast, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání návrhu opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto návrhu z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Chrast, IDDS: gtrbrq5



KUPAX01IL87F



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-10239/2026-3

DZ Stavební s.r.o.

Spisová značka: KUPA-10239/2026 ODSH ODO

Vyřizuje: Ing. Leoš Beran

Telefon: 466026663

E-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz

Mobil: 721360870

Fax:

Datum: 27.05.2026

Vyjádření k částečné uzavírcce silnice II/358 ulice B. Němcové, Chrast - změna vyjádření

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí částečnou uzavírku silnice II/358 ulice B. Němcové, Chrast – oprava chodníků.

Termín: 8. 6. 2026 – 15. 8. 2026

Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:

- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami 620780 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.) a 680830 (dopravce ZDAR, a.s.) a 620785 (CAR -TOUR spol. s r.o.)
- **Linka 620785 jezdí na vlakové nádraží na přestup na vlak, z toho důvodu požadujeme řízení provozu pracovníky stavby zejména v době, kdy dochází k tvorbě kolon nebo hrozí výrazné omezení plynulosti dopravy. Žádáme, aby bylo zajištěno používání semaforů pouze po dobu skutečné nezbytnou k zajištění bezpečnosti provozu a pohybu osob na staveništi.**
- Po dobu uzavírky bude zajištěn průjezd autobusů v min. šířce 2,8m.
- Nebudou se schvalovat výlukové jízdní řády.
- Zhotovitel stavby je povinen přijmout veškerá možná opatření k zajištění, co největší plynulosti a bezpečnosti veřejné dopravy.

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.

Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírcce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k veřejné linkové dopravě.

Leoš Beran
 Digitální podpis:
27.05.2026 15:23

Ing. Leoš Beran
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti