

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 053523/2026 STO/Ur
Spis. zn.: CR 041593/2026 STO/Ur
Záměr č.: Z/2026/53402
Řízení č.: R/2026/109362
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Zuzana Urválková
Tel: 469 657 273
E-mail: zuzana.urvalkova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 3.6.2026

Stavebník:

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 28.4.2026 podalo

Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1, které zastupuje na základě plné moci KLIKS atelier s.r.o., IČO 08350973, Jiráskova č.p. 797, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

"Přístavba ZŠ Dr. Malíka, Chrudim II"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 5434, parc. č. 2323/80 v katastrálním území Chrudim.

Stavba obsahuje:

- *Projektová dokumentace řeší přístavbu základní školy Dr. Malíka, Chrudim II. Stávající budova školy na st. p. 5434, rozšíření přístavby školy na pozemku parc. č. 2323/80, vše v k. ú. Chrudim. Stávající budovy se stavební práce dotknou v připojovacích bodech, avšak bude zachována její současná podoba. Přístavba je řešena na nezastavěné části pozemku (školní zahrada).*
- *Jedná se o přístavbu ke stávající základní škole z jihovýchodní strany ZŠ. Nová přístavba má jedno nadzemní podlaží. Přístavba bude napojena spojovacím „krčkem“ na jednopodlažní část stávajícího*

objektu v prostoru školního dvora (tzv. spojovací pavilon). Nosný konstrukční systém je řešený z dřevěných nosníků a dřevěných masivních lepených CLT panelů. Stěny budou zatepleny minerální tepelnou izolací, na kterou budou provedeny různé typy fasády (pohledový beton, fasádní kompozitní desky, fasádní vláknocementové desky). Na stropní konstrukci je navržena spádová vrstva z EPS tepelné izolace, na ní bude provedena střešní krytina z PVC fólie a dále vegetační souvrství extenzivní zelené střechy, případně v některých částech bude místo vegetačního souvrství kačírek. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy dřevěné z CLT panelů doplněných o akustickou skladbu.

- Mezi stávajícím objektem školy a přístavbou vznikne venkovní prostor se zpevněnými plochami, který bude využíván pro venkovní aktivity dětí.
- Zastavěná plocha přístavby - 466,86 m², podlahová plocha přístavby - 369,48 m² a obestavěný prostor přístavby - 2 288 m³.
- Přístavbou dojde k navýšení kapacity školy o 30 žáků.
- Dispoziční řešení přístavby: spojovací chodba, chodba, kmenová třída, kabinet, hygienické zařízení ženy, učebna, hygienické zařízení muži, úklidová místnost/technická místnost, šatna žáků, hygienické zařízení pro chlapce, hygienické zařízení pro dívky, učebna, kabinet.
- Napojení objektu základní školy na inženýrské sítě přípojkami zůstává stávající, dojde k rozšíření domovních rozvodů.
- Přístavba bude vytápěna vlastním zdrojem (tepelné čerpadlo), které bude také zajišťovat chlazení objektu. Tepelné čerpadlo bude osazeno ve školní zahradě, u obvodového oplocení pozemku, směrem do ulice Novoměstská.
- Pro likvidaci dešťových vod je navržena akumuláční jímka z betonového prefabrikátu o min. objemu 9,84 m³. Nevyužitá dešťová voda budou vypouštěny přepadem přes vírový ventil do přípojky splaškové max. průtokem 2 l/s.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro stavbu se jako stavební pozemek vymezuje pozemek st. p. 5434, parc. č. 2323/80 v katastrálním území Chrudim.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost KLIKS atelier s.r.o. – zodpovědný projektant Ing. Daniela Klikarová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0701536; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy údaje a požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby, které vypracoval Ing. Martin Bernas, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0202339.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník dále oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název prováděcí firmy a předložit její oprávnění. Stavební podnikatel při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění, atd.), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby vést stavební deník (§ 166 stavebního zákona, náležitosti dle ust. § 10 a přílohy č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).
7. Na staveništi musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení a prováděcí projektová dokumentace.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení požadavků na výstavbu stanovená prováděcími předpisy (zejména vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušné technické normy).
9. Zvláštní užívání pozemní komunikace podle ustanovení § 25 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, umístování a skladování věcí nebo

- materiálů, stavba lešení), omezení provozu na této komunikaci a zábor veřejného prostranství musí být předem povolen v souladu s platnými právními předpisy (Odbor dopravy Městského úřadu Chrudim).
10. Prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přenosného dopravního značení, které stavebník zajistí na své náklady.
 11. Všechny dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány ani jinak zasaženy. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení prací.
 12. Stavba bude viditelně označena štítkem Stavba povolena. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné. Stavba bude opatřena štítkem až do její kolaudace.
 13. **Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech závazných stanovisek dotčených orgánů, daných do předmětného řízení:**
 - **Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – Jednotné environmentální stanovisko č.j. CR 040885/2026 OKT/Pud ze dne 28.4.2026:**
 - Orgán ochrany přírody: povolení ke kácení dřevin**
 - Předmětem povolení jsou níže uvedené dřeviny na pozemku p. č. 2323/80 v k. ú. Chrudim:
 - 1 ks buk lesní převislý (*Fagus sylvatica* Pendula) s obvodem kmene 105 cm,
 - 4 ks smrku (*Picea Omorica*) s obvody kmenů 107, 95, 130 a 95 cm.
 - Kácení je možné provést nejdříve 10 dní před zahájením realizace záměru "Přístavba ZŠ Dr. Malíka".
 - Náhradní výsadba podle § 9 zákona bude provedena na pozemku p. č. 2323/80 v k. ú. Chrudim v počtu celkem 14 ks, a to 3 ks ambroně západního (*Liquidambar styraciflua* "Worplesdon"), 3 ks břízy himalájské (*Betula utilis* "Jacquemonti"), 2 ks dřezovce trojtrnného (*Gleditsia triacanthos* "Bujotti"), 2 ks višně chloupkaté (*Prunus* "Accolade"), 1 ks lípy srdčité (*Tilia cordata*), 1 ks jabloně, vysokokmen (*Malus domestica*), 2 ks třešně, vysokokmen (*Prunus avium*).
 - Stromy pro náhradní výsadbu budou kvalitní nepoškozené výpěstky s obvody kmínku min. 12 - 14 cm, výšce min. 200 cm, zapěstovanou korunkou a kořenovým balem.
 - Náhradní výsadba bude provedena v návaznosti na dokončení výše uvedeného záměru, nejpozději do 6 měsíců od jejího dokončení.
 - O vysazené dřeviny bude zajištěna následná péče po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. V rámci následné péče bude prováděno pletí výsadbové misky, při výsadbě bude proveden povýsadbový řez, v případě potřeby bude v průběhu následné péče proveden řez výchovný a zejména bude prováděna pravidelná zálivka všech vysazených stromů.
 - Orgán státní správy v oblasti hospodářství: nakládání s odpady**
 - Dřevní odpad ze stavebnictví a demolic není dle § 2 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. biomasou určenou ke spalování ve stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší (zejména ne v domácích topeništích). Tento odpad bude předán pouze do zařízení k převzetí odpadu.
 - Veškeré stavební odpady budou přednostně předány do zařízení k recyklaci odpadů. Pouze nerecyklovatelné odpady budou předány na skládku.
 - Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou v souladu se zákonem č. 541/202 Sb., o odpadech předloženy na MěÚ Chrudim, OŽP doklady o předání všech druhů vzniklých stavebních odpadů do zařízení k převzetí odpadů v souladu se zákonem o odpadech (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.).
 - Orgán státní správy v oblasti ochrany vod:**
 - Odvádění dešťových vod je nutné předem projednat a odsouhlasit s provozovatelem kanalizace t.j. VS Chrudim.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – závazné stanovisko č.j. KHSPA 08551/2026/HDM-CR ze dne 16.4.2026:

 - Podmínka je stanovena k ověření intenzity elektrického osvětlení v souladu s § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s § 14 odst. 2 a § 17 vyhlášky č. 160/2024

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin a v souladu s § 45a) odst. 4 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní prostory. Měření bude provedeno v kmenové učebně (m.č.103) a ve školní družině 5 (stávající objekt ZŠ).

Policie ČR, Krajské ředitelství policii Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. KRPE-27852-2/ČJ-2026-170306 ze dne 13.4.2026:

- chodník bude odpovídat ČSN 73 4001, (šířka chodníku min. 1,5 m, příčný a podélný sklon, vytvoření přirozené vodící linie chodníku, apod.). Zřízení varovných pásů bude v místech snížení obrubníků pod 0,08 m (čl. 10.1.2.12 ČSN 73 6110), včetně dalších podmínek uvedených v ČSN 73 6110 a to i v místech ukončení chodníků,
- chodník na koncích bude plynule navazovat na stávající chodníkové (chodecké) plochy,
- případná kontejnerová stání na tříděný odpad nebudou situována v blízkosti sjezdů a jiných nevhodných místech, kde by při jejich svozu (zastavení) byla ohrožena bezpečnost provozu na PK,
- pokud to podmínky dovolí, kabelové vedení, vodovodu, kanalizace, plynovodu aj. v maximální možné míře vymístit mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky. Dle možností řešit křížení kabelového vedení, vodovodu, kanalizace aj. s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem. Upozorňujeme, že v případě umístování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, sloupů či pojistkových skříní či TS musí být zachovány rozhledy ze sjezdů dle ČSN 73 6110 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102, a je nutné dodržení bezpečnostního odstupu k pevné překážce od jízdního pruhu,
- požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6056, TP 65, TP 85, TP 132, ČSN 734001. aj),
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky od Vodárenská společnost Chrudim, a.s.:

- Vsakování srážkových vod je v dotčené lokalitě nevhodné. Dešťové vody ze střechy objektu přístavby budou zadržovány v akumulární jímce, přednostně využívány k závlivce školní zahrady, přebytečná voda bude odtékat bezpečnostním přepadem přes vírový regulátor do kanalizace. Maximální průtok potrubí je povolen na 2 l/s.
15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 16. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí a požární bezpečnosti.
 17. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 73 6005. V případě, že nebude možno podmínky ČSN dodržet, kritická místa souběhů či křížení projednejte a odsouhlaste s příslušnými správci sítí. Před záhozem přizvěte ty správce podzemních inženýrských sítí, které byly v souvislosti s budováním stavby odkryty, ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kontrolní prohlídce stavby.
 18. **Dále budou dodrženy veškeré podmínky dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.(č. 026070280896 ze dne 1.4.2026), EOP Distribuce(zn. 133-26 ze dne 14.5.2026), OMEGA plus, Chrudim s.r.o.(č. 0649/2026 ze dne 18.3.2026), Telco Pro Services, a.s.(stanovisko zn. 26-125-GAL ze dne 18.3.2026), ČEZ Distribuce, a.s. (zn. 0102435580 ze dne 18.11.2025), CETIN a.s. (č.j. 76106/26 ze dne 19.3.2026), GasNet Služby, s.r.o. (zn. 5003579973 ze dne 27.5.2026).**
 19. Stavební práce provádějte tak, aby se v co největší míře zabránilo obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.

20. Pro stavbu budou použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla běžnou údržbou zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie po celou dobu předpokládané existence stavby.
21. Případná poškození sousedních nemovitostí způsobené při provádění stavby a případné poškození sousedních nemovitostí prokazatelně způsobené provedenou stavbou budou hrazeny podle zvláštních právních předpisů o náhradě škody.
22. **Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.** Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let od nabytí právní moci povolení.
23. **Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí** podle § 230 stavebního zákona. O kolaudační rozhodnutí požádá stavebník v dostatečném předstihu před zahájením užívání stavby a doloží náležitosti uvedené v § 232 odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Odůvodnění:

Dne 28.4.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření doložená k žádosti:

- Městský úřad Chrudim – závazné stanovisko JES ze dne 28.4.2026, č.j. CR 040885/2026 OKT/Pud.
- Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – č.j. MO 335259/2026-1322 ze dne 1.4.2026.
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 16.4.2026, č.j. KHSPA 08551/2026/HDM-CR.
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – koordinované závazné stanovisko č. j. HSPA-954-3/2026 ze dne 15.4.2026.
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. KRPE-27852-2/ČJ-2026-170306 ze dne 13.4.2026.
- Stanoviska vlastníků technické infrastruktury
- Souhlasy účastníků řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad v řízení přezkoumal předložené žádosti, posoudil soulad navrhovaného záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 38 a 39 stavebního zákona. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování formulovaných v ustanoveních § 38 a 39 stavebního zákona bylo sledováno zejména, zda je umístění stavby a její řešení v souladu s urbanistickými, architektonickými a estetickými požadavky na využívání a prostorové uspořádání území. Stavební úřad dospěl k názoru, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr doplňuje stávající charakter území a stavbu je možné v těchto plochách realizovat. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a

zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Ivan Šeda, nar. 17.4.1982, Dr. Jana Malíka č.p. 850, 537 01 Chrudim II
Renata Šedová, nar. 9.6.1986, Dr. Jana Malíka č.p. 850, 537 01 Chrudim II
Mgr. Barbora Damborská, nar. 16.4.1980, Dr. Jana Malíka č.p. 843, Chrudim II, 537 01 Chrudim I
Bc. Petr Ždímal, nar. 16.5.1986, Dr. Jana Malíka č.p. 836, 537 01 Chrudim II
Ing. Petra Ždímalová, nar. 10.12.1984, Dr. Jana Malíka č.p. 836, 537 01 Chrudim II
Jaroslava Damborská, nar. 4.1.1959, Dr. Jana Malíka č.p. 843, 537 01 Chrudim II
Josef Damborský, nar. 30.7.1957, Dr. Jana Malíka č.p. 843, 537 01 Chrudim II
EOP Distribuce, a.s., OMEGA plus Chrudim s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telco Pro Services, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zuzana Urválková
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek se nevyměřuje, neboť žadatel je od správního poplatku v daném případě osvobozen podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Obdrží:Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

KLIKS atelier s.r.o., IDDS: rtb9rir – zástupce stavebníka

sídlo: Jiráskova č.p. 797, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Ing. Ivan Šeda, IDDS: b2kvdk

trvalý pobyt: Dr. Jana Malíka č.p. 850, 537 01 Chrudim II

Renata Šedová, Dr. Jana Malíka č.p. 850, 537 01 Chrudim II

Mgr. Barbora Damborská, Dr. Jana Malíka č.p. 843, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Bc. Petr Ždímal, Dr. Jana Malíka č.p. 836, 537 01 Chrudim II

Ing. Petra Ždímalová, Dr. Jana Malíka č.p. 836, 537 01 Chrudim II

Jaroslava Damborská, Dr. Jana Malíka č.p. 843, 537 01 Chrudim II

Josef Damborský, Dr. Jana Malíka č.p. 843, 537 01 Chrudim II

EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjzp6d

sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem

OMEGA plus Chrudim s.r.o., IDDS: hjwrhx

sídlo: Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,

IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní

inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 14 Svitavy 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pa, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Na vědomí:

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

