

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 062150/2026 STO/Ho
Spis. zn.: CR 006500/2026 STO/Ho
Záměr č.: Z/2026/9882
Řízení č.: R/2026/21962
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kristýna Honyschová
Tel: 469 657 268
E-mail: kristyna.honyschova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 30.6.2026

Stavebníci:

Ing. Přemysl Janda, T. G. Masaryka č.p. 782, 538 21 Slatiňany
Mgr. Barbora Jandová, U Stadionu č.p. 699, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3

Účastníci řízení:

Obec Lukavice, Lukavice č.p. 1, 538 21 Slatiňany
Mgr. Žaneta Zelená, Lukavička č.p. 240, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Dalibor Hubáček, Lukavička č.p. 240, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Ing. Martin Polanský, Čekov č.p. 58, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Jan Novák, Lukavička č.p. 28, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Monika Nováková, Na Šancích č.p. 1179, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 16.1.2026 podal

**Ing. Přemysl Janda, nar. 24.7.1995, T. G. Masaryka č.p. 782, 538 21 Slatiňany,
Mgr. Barbora Jandová, nar. 20.2.1997, U Stadionu č.p. 699, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

" Novostavba RD a garáže - 846/63 v k. ú. Lukavice"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 846/29, 846/63 v katastrálním území Lukavice.

Stavba obsahuje:

- **Objekt RD** je navržen jako jednopodlažní zděný objekt tvaru L o max rozměrech 21, + x16,9 m umístěna na pozemcích 846/29 v k. ú. Lukavice
- Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 42,5 stupňů. Výška hřebene je 6,5 m nad upraveným terénem.
- RD je rozdělen do dvou traktů (obytný a společný), které půdorysně tvoří písmeno L. Hlavní vstup do objektu je umístěn na západní straně objektu. Společný trakt přiléhá k příjezdové komunikaci a tvoří dominantní prvek objektu. Ve společném traktu je umístěn obývací pokoj s kuchyňským koutem, spíž, koupelna, zádveří a technická místnost. Obytný trakt je umístěn vodorovně se severní hranicí pozemku a je v něm umístěna pracovna, koupelna, dětský pokoj a ložnice. Oba dva trakty propojuje chodba.
- Vytápění a ohřev vody pro TUV bude zajištěn tepelným čerpadlem umístěným na jižní straně RD. Jako sekundární zdroj lokálního vytápění bude použita krbová vložka v obývacím pokoji.
- Umístění stavby : jižní strana RD je umístěna 6,4 m od hranice pozemku parc. č. 846/26 v k. ú. Lukavice,
- severní strana RD je umístěna 2 m od hranice pozemku parc. č. 845/27 v k. ú. Lukavice ,
- východní strana RD je umístěna 12,7 m od hranice pozemku parc. č. 845/30 v k. ú. Lukavice,
- západní strana RD je umístěna 2 m od hranice pozemku parc. č. 845/63 v k. ú. Lukavice
- Zastavěná plocha 195,49 m², Užitná plocha 148,08 m², Obestavěný prostor 776 m³
- **Přípojka vodovodu** PE D32 zakončená za hranicí pozemku investora vodoměrnou šachtou
- **Kanalizační přípojka** bude napojena z parcely číslo 846/63, kde je umístěna šachta stávající oddílné splaškové kanalizace
- **Kanalizace dešťová** - Stavba bude napojena na obecní dešťovou kanalizaci. Dimenze přípojky je DN150. Délka přípojky je 15,8 m.
- **El. Vedení** - stavba bude napojena na veřejnou el. síť. délka přípojky NN je 56,8 m.
- **Objekt garáže** bude čtvercového tvaru se sedlovou střechou o maximálních rozměrech 6,5 x 6,5 m umístěna na pozemcích 846/29 v k. ú. Lukavice
- Výška hřebene střechy je 5,4 m nad upraveným terénem.
-
- Umístění stavby : jižní strana garáže je umístěna 5 m od hranice pozemku parc. č. 846/26 v k. ú. Lukavice,
- východní strana garáže je umístěna 2 m od hranice pozemku parc. č. 845/30 v k. ú. Lukavice,
- Zastavěná plocha 195,49 m², Užitná plocha 148,08 m², Obestavěný prostor 776 m³
- Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu přes místní komunikaci na pozemku parc. č. 846/26. Příjezd bude také možný přes pozemek 846/63 (viz. Výkres C.3.)

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním výkresem C.3, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Pro stavbu se jako stavební pozemek vymezuje na pozemku parc. č. 846/29 v katastrálním území Lukavice

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace "STAVEBNÍ ÚPRAVA RD č.p. 118" z 6/2024, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Novotný která byla autorizována Ing. Přemysl Král DiS. et DiS, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0701659; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník dále oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- dokončení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název prováděcí firmy a předložit její oprávnění. Stavební podnikatel při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění, atd.), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby vést stavební deník (§ 166 stavebního zákona, náležitosti dle ust. § 10 a přílohy č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).
6. Na staveništi musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení a prováděcí projektová dokumentace.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č.591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech a nařízení vlády 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení požadavků na výstavbu stanovená prováděcími předpisy (zejména vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušné technické normy).
9. Zvláštní užívání pozemní komunikace podle ustanovení § 25 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, umístování a skladování věcí nebo materiálů, stavba lešení), omezení provozu na této komunikaci a zábor veřejného prostranství musí být předem povolen v souladu s platnými právními předpisy (Odbor dopravy Městského úřadu Chrudim).
10. Prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanismy provádět stavební práce pod ochranou přenosného dopravního značení, které stavebník zajistí na své náklady.
11. Všechny dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány ani jinak zasaženy. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení prací.
12. Stavba bude viditelně označena štítkem Stavba povolena. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné. Stavba bude opatřena štítkem až do její kolaudace.
13. Budou dodrženy podmínky **závazného stanoviska** vydaného Městským úřadem Chrudim ze dne 11.11.2025 pod č. j. CR 10449/2025 OKT/Pud:
 - **Ochrana zemědělského půdního fondu**
 - Povinný doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

- Povinný písemně oznámí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).
- **Silniční správní úřad**
 - Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén
 - Do rozhledového pole křižovatky podle ČSN 73 6102 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén, odstavné plochy pro automobily. Dále musí být odstraněna případná zeleň, upraven okolní terén. Rozhledové poměry křižovatek budou zachyceny v projektové dokumentaci
 - Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup od okraje vozovky pozemní komunikace podle ČSN 73 6110
 - Připojení sousedních nemovitostí (samostatných sjezdů k rodinným domům apod.) bude úrovněvé, tzn., že kryt (povrch) sjezdu bude plynule navazovat na niveletu přilehlého jízdniho pruhu silnice tak, aby netvořil dopravní závalu, a bude stavebně odděleno od komunikace (dle možnosti provést oddělení "přejezdnou" či zapuštěnou obrubou).
 - Srážkové vody nebudou stékat na pozemní komunikaci. Při sklonu (spádu) sjezdu směrem ke komunikaci bude sjezd v případě potřeby opatřen vhodným odvodňovacím zařízením (vpušť, modvodňovací rošt) dostatečné kapacity k zajištění řádného odvodnění celého připojení. V případě stékání vody z komunikace na připojovanou nemovitost, je žadatel (vlastník připojení) povinen tyto vody likvidovat na svůj náklad
 - Brána v oplocení nebude žádným způsobem (i při otvírání) zasahovat do dopravního prostoru (volné šířky) komunikace.
 - Upozorňujeme, že pozemek pro stavbu rodinného domu by měl být v souladu s § 140 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, napojen na veřejně přístupnou kapacitně odpovídající komunikaci s dostatečným zpevněním (viz TP 170).
- 14. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 15. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
- 16. Pro zařízení staveniště a skladování materiálu budou využity pouze pozemky stavbou dotčené. Zařízení staveniště bude odstraněno bezprostředně po dokončení stavby.
- 17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 18. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 73 6005. V případě, že nebude možno podmínky ČSN dodržet, kritická místa souběhů či křížení projednejte a odsouhlaste s příslušnými správci sítí. Před záhozem přizvete ty správce podzemních inženýrských sítí, které byly v souvislosti s budováním stavby odkryty, ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kontrolní prohlídce stavby.
- 19. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení nepředvídaným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či náležitého stavu.

- Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny nebo bude poškozenému poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
20. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s obecně platnými předpisy. Odpady budou tříděny v místě jejich vzniku dle druhu a kategorie odpadu, k recyklaci nebo likvidaci budou předány pouze oprávněné osobě. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 21. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Stavebník je povinen při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v tomto řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 22. **Dále budou dodrženy veškeré podmínky dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury – zejména ČEZ Distribuce, a. s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s**
 23. **Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.** Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let od nabytí právní moci povolení.
 24. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem** v návaznosti na žádost podanou stavebníkem. Součástí žádosti jsou náležitosti uvedené v § 232 odst. 2 stavebního zákona. Stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Přemysl Janda, nar. 24.7.1995, T. G. Masaryka č.p. 782, 538 21 Slatiňany

Mgr. Barbora Jandová, nar. 20.2.1997, U Stadionu č.p. 699, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3

Odůvodnění:

Dne 16.1.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. Stavební odbor Městského úřadu Chrudim shledal, že záměr nemá náležitosti podle § 184 odst. 2 stavebního zákona, a proto podle § 185 odst. 2 stavebního zákona a podle § 37 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval stavebníka dne 29.1.2026 k odstranění nedostatků podání. Nedostatky podání byly doplněny, a bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření doložená k žádosti:

- MěÚ Chrudim - Koordinované stanovisko ze dne 10.11.2025 č.j. CR 100449/2025 OTK/Pud
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – souhlasné závazné stanovisko ze dne 25.2.2026 spis. zn. 214716/2026-1322/OÚZBR
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – závazné stanovisko č. j. KHSPA 19766/2025/HOK-CR ze dne 19.6.2025
- obec Lukavice – souhlas ze dne 6.10.2025

Vyjádření vlastníků (správců) sítí dotčené technické infrastruktury:

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.9.2025 zn. 001167476353,
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. ze dne 18.8.25 č.j. 025070264719,
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 30.7.2025 zn. 5003382091,
- CETIN a.s., Praha ze dne 29.1.2026 č.j. 26658/26

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,

- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad podanou žádost posoudil podle ust. § 193 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr je v souladu se všemi body resp. požadavky tohoto ustanovení, tedy že je v souladu s

- a) územně plánovací dokumentací
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území
- c) požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
- d) požadavky jiných právních předpisů, chránících dotčené veřejné zájmy
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které stavební úřad vyhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu, byla vypracována autorizovanou osobou. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Dalibor Hubáček, Jan Novák, Monika Nováková, Ing. Martin Polanský, Mgr. Žaneta Zelená, ČEZ Distribuce, a. s., Obec Lukavice, Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kristýna Honyschová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 15.6.2026.

Obdrží:Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Ing. Přemysl Janda, IDDS: we6taw6

trvalý pobyt: T. G. Masaryka č.p. 782, 538 21 Slatiňany

Mgr. Barbora Jandová, U Stadionu č.p. 699, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3

Obec Lukavice, IDDS: qqwb2rk

sídlo: Lukavice č.p. 1, 538 21 Slatiňany

Mgr. Žaneta Zelená, Lukavička č.p. 240, Lukavice, 538 21 Slatiňany

Dalibor Hubáček, Lukavička č.p. 240, Lukavice, 538 21 Slatiňany

Ing. Martin Polanský, Čekov č.p. 58, Miřetice, 538 25 Nasavrky

Jan Novák, Lukavička č.p. 28, Lukavice, 538 21 Slatiňany

Monika Nováková, Na Šancích č.p. 1179, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

K zveřejnění na úřední desku

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

