

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 062829/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.: CR 060030/2026 Šu
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 3
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Šupíková Jana
Tel: 469 657 506
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 1.7.2026

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **ELPO s.r.o.** (IČO 26005221), se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen „žadatel“), dne **24.06.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-55751-2/ČJ-2026-170306** ze dne **25.06.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení a úplná uzavírka.**
2. Na pozemních komunikacích: **místních komunikacích** (dále jen „MK“) v ulicích **Máchova, Československé armády a Sadová** v obci (místní části) **Skuteč**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2) a rozsahu:
 - v ulici **Máchova** – v úseku celé ulice – **dopravní omezení**,
 - v ulici **Československé armády** – v úseku od křižovatky s MK v ulici Máchova po křižovatku s MK v ulici Sadová – **dopravní omezení**,
 - v ulici **Sadová** – v úseku od křižovatky s MK v ulici Máchova po č.p.940 a od č.p.941 po křižovatku s MK v ulici Československé armády – **dopravní omezení**,
 - v ulici **Sadová** – v úseku podél č.p.940 a č.p.941 – **úplná uzavírka**,

- viz přílohy č.1 – č.2.

4. V termínu: **od 07.07.2026 do 07.10.2026.**

5. Objízdná trasa při uzavírce MK v ulici Sadová: po MK v ulicích Sadová – Máchova – Československé armády, to vše v obci Skuteč.

6. Přečhodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při pokládce kabelu NN v ulicích Máchova, Československé armády a Sadová v obci Skuteč.**

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) **po celou dobu provádění prací za dopravního omezení zůstane na MK v úseku provádění prací zachován průjezdný prostor o minimální šířce 2,75 m,**
- b) **práce budou prováděny po úsecích v délce max. 50 m (posuvné pracovní místo); staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,**
- c) **pro vymístění vozidel na předemětných úsecích komunikací (před zahájením stavebních prací v daném úseku) bude na dotčených úsecích komunikací v dostatečném časovém předstihu (min. 7 pracovních dnů) před zahájením stavebních prací v dotčeném úseku MK umístěno DZ „Zákaz stání“ (č. B 29),**
- d) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací o šířce minimálně 1 m a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, lávkou apod.); staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,**
- e) **pokud nebude možné na chodníku po dobu provádění prací zajistit bezpečný průchod, bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m,**
- f) **překopy MK budou provedeny po polovinách vozovky při zachování provozu na MK (např. přemostění výkopů),**
- g) **pokud nebude možno v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatkách, bude provoz v zúženém úseku MK (pracovní místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek),**
- h) **uzavřený úsek MK (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem**

- „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly; pracovní prostor (výkopy, pracovní místo) bude vždy řádně ohraničen (zabezpečen) dle TP 66,
- ch) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
 - i) stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),
 - j) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.2 [objízdná trasa bude vyznačena na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ (IS 11b)]; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,
 - k) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
 - l) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),
 - m) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
 - n) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
 - o) velikost DZ - **základní**,
 - p) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
 - q) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
 - r) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
 - s) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Jaroslav Blábolil**, telefonní spojení **777 331 609**.
9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **ELPO s.r.o.** (IČO 26005221), se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, požádal dne 24.06.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích Máchova, Československé armády a Sadová v obci (místní části) Skuteč z důvodu pokládky kabelového vedení NN v ulicích Máchova, Československé armády a Sadová ve Skutči.

K žádosti bylo následně doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-55751-2/ČJ-2026-170306 ze dne 25.06.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č.

294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 2 x Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- ELPO s.r.o. (IČO 26005221), Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IDDS: s7t3wjm
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městský úřad Skuteč, Odbor stavební úřad, majetek a investice, IDDS: khzbbha

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Skuteč, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Skuteč, IDDS: khzbbha

Projektované kabelové vedení ul. Máchova, Skuteč

detail

- uzavřený úsek 50 m
- objíždná trasa 270 m

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou.

