

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 065391/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 058640/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	1
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	9.7.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané fyzickou osobou **Jiří Doležal** (narozen 1990), s bydlištěm Pardubická 302, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **18.06.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-44636-2/ČJ-2026-170306** ze dne **29.05.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení**.
2. Na pozemní komunikaci: **místní komunikaci** (dále jen „MK“) v ulici **Pardubická** v obci (místní části) **Chrudim**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **podél č.p.302** – viz příloha.
4. V termínu: **od 15.07.2026 do 16.07.2026**.
5. Objízdna trasa: -----.

6. Přejídná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výměně oken v domě č.p.302 v ulici Pardubická v obci Chrudim.
7. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) po celou dobu provádění prací bude uzavřený úsek chodníku bude ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m,
 - b) po celou dobu provádění prací na chodníku zůstane na veřejně přístupné účelové komunikaci (dále i „ÚK“) v ulici Pardubická, v úseku provádění prací zachován průjezdný prostor pro každý směr jízdy o minimální šířce 3 m,
 - c) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
 - d) stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přejídnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),
 - e) dále bude umístěno a použito DZ uvedené v příloze; pracovní místo na chodníku bude řádně označeno (ohraňeno) dle TP 66,
 - f) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobnými, náležitě označnými a poučenými osobami,
 - g) umístění DZ dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
 - h) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
 - ch) velikost DZ - základní,
 - i) světelné technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),
 - j) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
 - k) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
 - l) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přejídné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.
8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Jiří Doležal**, telefonní spojení **730 585 335**.
9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – fyzická osoba Jiří Doležal (narozen 1990), s bydlištěm Pardubická 302, 537 01 Chrudim, požádal dne 18.06.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Pardubická v obci (místní části) Chrudim z důvodu parkování vozidla stavební firmy a zajištění bezpečnosti chodců při výměně oken v domě č.p.302.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-44636-2/ČJ-2026-170306 ze dne 29.05.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- Jiří Doležal (narozen 1990), Pardubická 302, 537 01 Chrudim
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městská policie Chrudim, Hradební 47, 537 01 Chrudim
- Městský úřad Chrudim, Odbor investic, oddělení investic, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

