

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 068515/2026 STO/Ja
Spis. zn.:	CR 023587/2026 STO/Ja
Záměr č.:	Z/2025/222639
Řízení č.:	R/2026/65528
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.3 A/20
Počet listů:	4
Počet příloh:	0
Vyřizuje:	Hana Janderová
Tel:	469 657 276
E-mail:	hana.janderova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	22. 7. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 9. 3. 2026 podalo

Město Třemošnice, IČO 00271071, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice,
které zastupuje na základě plné moci **Ing. Tomáš Pospíšil, IČO 08006393, 17. listopadu č.p. 400,**
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Rekonstrukce chodníků v ulicích Pod Radnicí, Pod Sadem a Brigádnická, Třemošnice"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 320/27, 320/34, 320/98, 320/109 a 412/1 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků v okolí bytových domů, v ulicích Pod Radnicí, Pod Sadem a Brigádnická v Třemošnici. Současně projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících ploch pro kontejnery a umístění nových zpomalovacích polštářů z žulových kostek v blízkosti MŠ. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců, zejména zajištění bezbariérovosti, doplnění vodících

linií a varovných pásů. Na dvou místech budou chodníky upraveny do nové trasy (původní části chodníků budou zrušeny). V rámci rekonstrukce chodníku bude provedena obnova živичného krytu (zazubení asfaltových vrstev) v šířce min. 1,0 m. Rovněž dojde k úpravě vodorovného dopravního značení stávajícího parkoviště v ul. Pod Sadem.

- **SO 101 Komunikace a zpevněné plochy** - šířka chodníků bude proměnlivá, minimální šířka bude 1,50 m, maximální šířka bude 2,00 m, přičemž vstupy do bytových domů budou širší 2,00 m - 6,00 m. Základní příčný sklon chodníků bude 1,0 %. Chodníky budou provedeny s krytem z betonové dlažby. Rekonstruované chodníky budou plynulé, bez převýšení, napojeny na stávající chodníky. Celková délka rekonstruovaných chodníků bude 0,528 11 km. V dotčené lokalitě je pět nevyhovujících schodišť, která budou rekonstruována. Čtyři schodiště jsou navržena z betonových prefabrikátů, ta budou zároveň opatřena ocelovým zábradlím výšky min. 90 cm. Sloupky zábradlí budou upevněny do betonových patek. Schodiště z betonových prefabrikátů budou mít protiskluzový povrch. Prefabrikované schodnice budou uloženy na betonové základy. Jedno schodiště bude provedeno z betonových obrubníků a betonové dlažby. Před vchody bytových domů budou umístěny vnější čistící rohože o rozměru 0,60 x 1,50 m, prostor pod rohoží bude odvodněn přípojkou DN40 s napojením do nových přípojek od liniových odvodňovacích žlabů. Dva rekonstruované prostory pro kontejnery budou provedeny ze ztraceného bednění.

Odvodnění - dešťové vody ze zpevněných ploch budou pomocí podélných a příčných sklonů svedeny do stávající okolní zeleně, kde budou přirozeně zasakovat a také do liniových odvodňovacích žlabů šířky 100 mm, které budou napojeny přes přípojky DN200 SN10 do stávající kanalizace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval a předložil hlavní inženýr projektu Ing. Tomáš Pospíšil, projektant dopravních staveb, 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice a zodpovědný projektant Ing. Martin Mojžíš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0701550, a kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Se stavbou bude započato po právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - I. **Kontrolní prohlídka** – při zahájení stavby.
 - II. **Kontrolní prohlídka** – po ukončení stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. a 146/2024 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení.
9. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla

hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující tyto služby.

10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
11. **Budou dodrženy a respektovány veškeré podmínky vyjádření Policie ČR – Dopravního inspektorátu Chrudim ze dne 22. 12. 2025 pod č. j. KRPE-110630-2/ČJ-2025-170306.**
12. **Při stavbě budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Chrudim – Odboru kanceláře tajemníka ze dne 7. 1. 2026 pod spis. zn. CR 105866/2025 (č. j. CR 003494/2026 OKT/Pud) a to mimo jiné zejména:**

Odbor životního prostředí

- **Orgán ochrany ZPF:**

- Předmětem odnětí je níže uvedená část pozemku p. č. 320/27 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou o celkové odnímané ploše 1164 m² pro stavbu pod názvem „Rekonstrukce chodníků v ulicích Pod Radnicí, Pod Sadem a Brigádnická, Třemošnice“ a bude zajištěno její nepřekročení.
- V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy na ploše o výměře 137 m² do hloubky 10 cm o celkové kubatuře cca 13,7 m³. Na zbývající ploše je možná výjimka ze skrývky, neboť se na pozemku nachází stávající chodník, který bude rekonstruován.
- Skrytá ornice z plochy záboru bude za účelem zvětšení mocnosti úrodných vrstev použita ke konečným terénním a sadovým úpravám na zbývající nezastavěné části pozemku.
- Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy v protokolu.
- Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů předepsán odvod ve výši 63.736,80 Kč. V souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrudim, Odboru životního prostředí.

- **Orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství:**

- Výkopovou zeminu lze v souladu s hierarchií odpadového hospodářství stanovenou zákonem o odpadech využít v místě stavby. Přebytečná zemina bude předána pouze do zařízení k využívání, případně odstranění odpadů.
- Veškeré stavební odpady budou přednostně předány do zařízení k recyklaci odpadů. Pouze nerecyklovatelné odpady budou předány na skládku.
- Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech předloženy na MěÚ Chrudim, OŽP/Oddělení ekologie prostředí doklady o předání všech druhů vzniklých stavebních odpadů do zařízení k převzetí odpadů v souladu se zákonem o odpadech (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.).

13. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací.
14. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
15. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní

prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

16. Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).
17. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
18. **Dále budou dodrženy veškeré podmínky dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury – zejména CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., PODA a.s. (KATRO SERVIS, spol. s r.o.), Tlapnet s.r.o.**
19. V souladu s ustanovením § 230 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, číslo geometrického plánu, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnicí zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Třemošnice, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice

Odůvodnění:

Dne 9. 3. 2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad opatřením ze dne 9. 6. 2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu a současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, koordinované závazné stanovisko ze dne 7. 1. 2026, spis. zn. CR 105866/2025 (č. j. CR 003494/2026 OKT/Pud)
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát ze dne 22. 12. 2025, č. j. KRPE-110630-2/ČJ-2025-170306
- Ministerstvo obrany Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, souhlasné závazné stanovisko ze dne 11. 12. 2025, Sp. zn. 210173/2025-1322/OÚZBR (čj. MO 1098270/2025-1322)
- PODA a.s. – vyjádření ze dne 12. 2. 2026, zn. 23-02-2026
- Tlapnet s.r.o. – vyjádření ze dne 1. 12. 2025
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 27. 11. 2025, č. j. 323915/25
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 3. 12. 2025, zn. 001171261381 a zn. 001171261341

- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 10. 12. 2025, zn. 5003466891
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření ze dne 8. 6. 2026, č. O25070272873

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osobě, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčen, nebo osoby o kterých tak stanoví jiný zákon. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

PODA a.s. (KATRO SERVIS, spol. s r.o.), Tlapnet s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

St. p. 476, 477, 479, 480, 481 a pozemkové parc. č. 320/73 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Budovy: Třemošnice č.p. 293, č.p. 292, č.p. 290, č.p. 291, č.p. 289 a č.p. 288

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi sdělení o nabytí právní moci a sdělení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo

osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Janderová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 10. 6. 2026.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Ing. Tomáš Pospíšil, IDDS: ndm9ym2

místo podnikání: 17. listopadu č.p. 400, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(zastupující Město Třemošnici, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice)

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) (doručeno veřejnou vyhláškou):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Tlapnet s.r.o., IDDS: bvdc3p8

sídlo: U schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

sídlo: 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

(KATRO SERVIS, spol. s r.o., IDDS: rj3fbbyq
sídlo: Plynárenská č.p. 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2)

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

St. p. 476, 477, 479, 480, 481 a pozemkové parc. č. 320/73 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Budovy: Třemošnice č.p. 293, č.p. 292, č.p. 290, č.p. 291, č.p. 289 a č.p. 288

Dotčené orgány (doporučeně):

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Průmyslová č.p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Městský úřad Třemošnice

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.