

Odbor dopravy  
oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 070668/2026 ODP/Ši  
Spis. zn.: CR 063842/2026  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Šikl Milan  
Tel: 469657504  
E-mail: milan.sikl@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 28.7.2026

## Veřejná vyhláška

### Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad (dále i „správní orgán“) dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu (žádosti) podané společností **České dráhy, a.s.** (IČO 70994226), se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, kterou na základě plné moci ze dne 28.04.2024 zastupuje společnost GEFAB CS, spol. s r.o. (IČO 41602901), se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno (dále i „navrhovatel“), ze dne 03.07.2026, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i „policie“), jako dotčeného orgánu státní správy k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, vydává v souladu s ustanovením § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 500/2004 Sb.“), opatření obecné povahy, kterým

#### s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení**.
2. Na pozemní komunikaci: **místní komunikaci** (dále jen „MK“) v ulici **Tylova** v obci (místní části) **Heřmanův Městec**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2): **v prostoru autobusového terminálu - viz příloha**.

4. Termín: **od 10.08.2026 do 21.08.2026.**

5. Objízdná trasa (objížďka): není stanovena (vyznačena DZ).

6. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při zajištění náhradní autobusové dopravy v ulici Tylova v obci Heřmanův Městec v době výluky provozu na železniční trati 015.**

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) úsek MK vymezený pro vozidla náhradní autobusové dopravy označit DZ „Zákaz zastavení“ (č. B 28) s dodatkovými tabulkami „Začátek úseku“ (č. E 8a), „Konec úseku“ (č. E 8c) a dod. tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „MIMO VOZIDEL NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY“ a odpovídajícím časovým údajem,
- b) DZ umístit v dostatečném předstihu před termínem dopravního omezení (minimálně 7 dnů),
- c) náhradní autobusová zastávka bude označena DZ „Označnick zastávky“ (č. IJ 4b); DZ „Zastávka autobusu“ (č. IJ 4c) nebude vzhledem k vymezení úseku dle písm. a) užitá a ani umístěna,
- d) pokud není výše uvedeno jinak, bude užit a umístěno DZ uvedené v příloze (DZ v příloze je pouze schéma), která je závaznou a nedílnou součástí tohoto opatření,
- e) neplatnost stávajícího DZ (trvale umístěného) nebo jeho části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu lze vyjádřit zakrytím či přeškrtnutím DZ páskou s oranžovo-černým pruhem; přeškrtnutím nesmí být vyjádřena neplatnost DZ upravujícího přednost v jízdě,
- f) velikost DZ - **základní**,
- g) velikost DZ - **základní**,
- h) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- i) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- j) pokud není uvedeno jinak či v případě absence některých parametrů bude umístění a provedení DZ, resp. realizace přechodné úpravy provozu v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků, a „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3),
- k) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze na dobu nezbytně nutnou; po skončení platnosti opatření nebo důvodu jeho vydání bude DZ neprodleně odstraněno.

8. Předmětná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována na náklady navrhovatele, tzn., že navrhovatel zajistí umístění uvedených DZ na dané pozemní komunikaci v souladu s tímto opatřením. Za stav přechodné úpravy provozu ručí navrhovatel po celou dobu platnosti opatření.

9. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Jiří Holub**, telefonní spojení **725 596 756** (za společnost České dráhy, a.s.) a **Matěj Sabela**, telefonní spojení **731 376 787** (za společnost GEFAB CS, spol. s r.o.).

10. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo

vydané „Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu“, resp. přechodnou úpravu provozu na předmětné pozemní komunikaci provedenou shora uvedeným DZ změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem nebo v případě, že DZ bude realizováno v rozporu se stanovenými podmínkami.

### Odůvodnění:

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad obdržel dne 03.07.2026 návrh (žádost) společnosti České dráhy, a.s. (IČO 70994226), se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, kterou na základě plné moci ze dne 28.04.2024 zastupuje společnost GEFAB CS, spol. s r.o. (IČO 41602901), se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, na stanovení přechodné úpravy provozu na MK v ul. Tylova v obci (místní části) Heřmanův Městec, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při zajištění náhradní autobusové dopravy v ulici Tylova v obci Heřmanův Městec po dobu výluky vlaku na železniční trati.

Správní úřad na základě vzneseného návrhu (podané žádosti) následně doplněného i o písemné vyjádření policie došel k závěru, že požadavek na stanovení předmětné přechodné úpravy provozu je oprávněný a zahájil správní řízení směřující k vydání opatření obecné povahy dle ustanovení § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb.

K předmětné přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích vydala policie písemné vyjádření dne 24.07.2026 pod č.j. KRPE-62819-2/ČJ-2026-170306.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nedoručoval správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Podaný návrh (žádost) a písemné vyjádření policie tvoří podklady tohoto řízení.

Po celkovém posouzení návrhu z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., provozu na dotčené pozemní komunikaci a s ohledem na písemné vyjádření policie, stanovil správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a postupem dle části šesté (§ 171 a následující) zákona č. 500/2004 Sb., k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při zajištění náhradní autobusové dopravy v ulici Tylova v obci Heřmanův Městec v době výluky provozu na železniční trati 015.

### Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

otisk úředního razítka

Milan Šíkl v. r.  
oprávněná úřední osoba

Příloha: 1x Situační plán s DZ

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje (Městský úřad Chrudim) a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Heřmanův Městec, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....


.....  
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření  
na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění  
umožňující dálkový přístup

#### Obdrží:

- dotčené osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou, a to v souladu s § 25 téhož zákona vyvěšením písemnosti (opatření) na úřední desce správního úřadu a současně její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
- České dráhy, a.s. (IČO 70994226), Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností GEFAB CS, spol. s r.o. (IČO 41602901), Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IDDS: suwp6ph
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, který se tímto žádá o vyvěšení opatření na úřední desce úřadu po dobu 15-ti dnů, o jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup a o jeho následné zaslání zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky
- Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova č.p. 801, 538 03 Heřmanův Městec (IDDS: n5wb35z), který se tímto žádá o vyvěšení opatření na úřední desce úřadu po dobu 15-ti dnů, a o jeho následné zaslání zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky



## LEGENDA



INSTALACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO DLE PRAVIDEL TP 65 A TP 66 A TP 133

|                       |  |                                                                   |  |       |          |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT |  | Richard Paška                                                     |  |       |          | <br><b>GEFAB s.r.o.</b><br>Světlá 314/5, 621 00 Brno<br>www.gefab.cz |
| VYKRESLOVATEL         |  | Nikolaš Mlýnská                                                   |  |       |          |                                                                                                                                                         |
| KONTROLOVAL           |  | Ing. Kateřina Čisarová                                            |  |       |          |                                                                                                                                                         |
| NÁZEV STAVBY          |  | Zajištění NAD – Heřmanův Městec<br>okres Chrudim, Pardubický kraj |  |       |          |                                                                                                                                                         |
| OBJEKT                |  | ČÍSLO ZAKÁZKY                                                     |  | DATA  | 02./2026 |                                                                                                                                                         |
|                       |  | MĚŘÍTKO                                                           |  | A4    |          |                                                                                                                                                         |
| SITUACE               |  | DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ                                    |  | CELK. | RDS      |                                                                                                                                                         |
| 01                    |  |                                                                   |  |       |          |                                                                                                                                                         |

V ..... dne .....

V ..... dne .....

V ..... dne .....