

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 058030/2026 OŽP/Pe
Spis. Zn.: CR 082910/2025 OŽP/Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 4
Počet příloh: 0
ČVE: I/503/2884, I/503/2880, I/503/2876

Vyřizuje: Alena Pecinová, BBuS.
Tel: 469 657 331
E-mail: alena.pecinova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 31.7.2026

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IČO 17977134, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

(dále jen „stavebník“) dne 27. 8. 2025 podal žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení – pro stavbu vodního díla a 4. 11. 2025 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do vodního toku Novohradka (IDVT 10100079) označené jako:

„ČOV VEJVANOVICE-DOLNÍ BEZDĚKOV- DVAKAČOVICE“

(dále jen „soubor staveb“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	777625
Názvy katastrálních území	Vejvanovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku parc. č. 354/5, 358/1, 391/1, 575/4, 590, 603, 642, 665 v katastrálním území Vejvanovice
Název vodního toku (dle CEVT)	Novohradka
Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)	10100079
Říční km vodního toku (dle GISyPo)	3,912 km
Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)	1-03-03-1000-0-00-70
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)	HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)	1069008, 640521
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)	1069078, 640195

Popis souboru staveb

Soubor staveb zahrnuje výstavbu komunální čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, přípojky vody, přípojky NN, gravitační stoky a stoku výtlačku pro odvod vyčištěných vod do vodního toku a požární nádrž.

Stavba čistírny odpadních vod, gravitační kanalizace a tlakové kanalizace jsou stavbou hlavní a jsou vodními díly. Přípojky NN pro ČOV, příjezdová komunikace, oplocení, vodovodní přípojky a požární nádrž jsou stavbou vedlejší a nejsou vodními díly.

Soubor staveb se nachází v záplavovém území Q₅ vodního toku Novohradka IVT10100079 zasahuje i do aktivní zóny. Objekt ČOV a provozní komunikace budou umístěny nad hladinou Q₁₀₀, která zde dosahuje výšky 236,00 m n. m. Provozní objekty ČOV budou založeny na kvótě 237,00 m n. m. Zpevněné plochy areálu začínají u vstupní brány na výšce 236,17 m n. m.

Členění stavby na objekty a technologická zařízení:

SO.1. PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV

Jedná se stavbu účelové komunikace pro přístup k čistírně odpadních vod. Součástí je novostavba komunikace délky 101,7m včetně vybudování zpevněných ploch v areálu čističky odpadních vod. Definitivní úprava krytu komunikace je navržena z živičného krytu, zpevněné plochy u vlastní budovy ČOV ze zámkové dlažby. Odvodnění je navrženo jednostranným spádem do terénu.

Celkové plochy zpevněných ploch činí:

- komunikace s krytem z asfaltového betonu 707,3m²
- plochy zpevněné ze zámkové dlažby v AREÁLU ČOV 142,5m²

SO.2. PROVOZNĚ TECHNICKÉ OBJEKTY A OPLOCENÍ ČOV

SO 2.10.1 - STAVEBNÍ ČÁST

SO 2.10.2 - KONSTRUKČNÍ ČÁST

SO 2.10.3 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

SO 2.10.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SO 2.10.5 - FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SO 2.10.6 – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Zahrnují novostavbu technologického objektu ČOV, objekt pro umístění mikrosíta a novostavbu areálového oplocení. Jedná se o společnou mechanicko–biologickou čistírnu odpadních vod pro zneškodnění splaškových odpadních vod z obcí Vejvanovice, Dolní Bezděkov a Dvakačovice.

Komunální čistírna bude zajišťovat efektivní, ekologické zneškodnění odpadních vod z obcí. Navržená technologie biologické čistírny integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění. Provozní objekt ČOV je stavba s jedním užitným podlažím obdélníkového půdorysu 14,1x8,5 m. Pod celým půdorysem objektu jsou podzemní železobetonové nádrže o výšce 5,55m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 25° s výškou hřebene +5,0 m nad podlahou přízemí, přestřešení kontejneru na odpad má hřeben střechy kolmo k hlavnímu objektu s výškou hřebene +4,15 m. Vnitřní dispozice provozního objektu je podřízena technologii – provozní budovu tvoří na větší polovině půdorysu prostor aktivace, ve druhé polovině je místnost obsluhy s místností WC a dmychárna.

SO.3. TRUBNÍ VEDENÍ ČOV

Kanalizační stoka gravitační „C“ (odtok z ČOV do vodního toku) je navržena z materiálu PVC-U DN300 s plnostěnnou konstrukcí stěny, se zvýšenou rázovou odolností vyrobené dle ČSN 1401, SN 12 celkem délky 148,72 m.

Kanalizační stoka výtlač „C“ (odtok z ČOV do vodního toku) je navržena z materiálu PE100RC D90 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny celkem délky 149,1 m.

SO.4. PŘÍPOJKA NN PRO ČOV

V rámci výstavby je nutné zajistit napájení komunální čistírny odpadních vod ze stávajícího vedení. Přípojky NN k ČOV a přípojka NN pro ČS 1 o celkové délce 458 m jsou umístěny na poz. parc. č. 391/1, 665, 354/5, 358/1, 575/4 v katastrálním území Vejvanovice.

SO.5. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Vodovodní přípojka pro ČOV bude připojena na stávající vodovodní řad v extravilánu obce Vejvanovice. Vodovodní přípojka je navržena z materiálu PEd63 délky 5m s napojením na stávající vodovodní řad PVC DN110 a je ukončena ve vodoměrné betonové šachtě, kde bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty pokračuje již potrubí jako vnitřní rozvodné potrubí rovněž z materiálu PEd63 celkové délky 359,5 m.

SO.6. POŽÁRNÍ NÁDRŽ

Jedná se o prefabrikovaný betonový výrobek, který bude mít, spolu s odběrovou šachtou, užitený objem 14,0 m³. Nádrž má půdorysný rozměr 2,30 x 3,80 m a její výška činí 2,05 m (bez zákrytové desky). Betonový výrobek bude uložen a obsypán dle doporučení výrobce. Dopouštění bude řešeno LDPE potrubím d32, které bude napojeno (vysazeným T-KUSEm) na stávající vodovodní přípojku a regulováno šoupětem DN 25 mm. Vodovodní potrubí bude uloženo v nezámrazné hloubce, min. 1,20 m

PS.01 TECHNOLOGIE ČOV**PS.02 TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE a MaR**

Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizačních stok zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok a vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Ochranné pásmo vznikne na pozemcích parc. č. 354/5, 358/1, 391/1, 575/4, 590, 603, 642, 665 v katastrálním území Vejvanovice.

Účel souboru staveb:

Účelem souboru staveb je čištění odpadních vod z obcí Dvakačovice, Dolní Bezděkov a Vejvanovice.

Místo nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):

Název kraje	Pardubický
Název obce	Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	777625
Názvy katastrálních území	Vejvanovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku parc. 603 (vodní plocha), v katastrálním území Vejvanovice.
Název vodního toku (dle CEVT)	Novohradka
Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)	10100079
Říční km vodního toku (dle GISyPo)	3,912 km
Číslo hydrologického pořadí (dle HEIS)	1-03-03-1000-0-00-70
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)	HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka
Přímé určení polohy (S-JTSK)	1068984, 640154

Rozsah nakládání s vodami:

Průměrné navržené	1,3 l.s ⁻¹
Maximální navržené	4,4 l.s ⁻¹
Maximální měsíční navržené	3917 m ³
Roční navržené	32,769 tis. m ³
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12

Navržená jakost vypouštěných odpadních vod:

a) BSK ₅	0,42 t/r
b) CHSK _{Cr}	1,76 t/r
c) NL	0,48 t/r
d) N-NH ₄	0,39 t/r
g) P _{celk}	0,07 t/r

a) BSK ₅ přípustná hodnota 'p'	22 mg/l
a) BSK ₅ maximální hodnota 'm'	30 mg/l
b) CHSK _{Cr} přípustná hodnota 'p'	75 mg/l
b) CHSK _{Cr} maximální hodnota 'm'	130 mg/l
c) NL přípustná hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL maximální hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ hodnoty průměru	12 mg/l
d) N-NH ₄ maximální hodnoty	20 mg/l
g) P _{celk} hodnoty průměru	2 mg/l
g) P _{celk} Hodnota 'm'	4 mg/l

Popis:

Jedná se o vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV obce Vejvanovice, Dolního Bezděkova a Dvakačovic do vod povrchových do vodního toku Novohradka (IDVT 10100079) na pozemku p. č. 630 v katastrálním území Vejvanovice.

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, a § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení řízení.

Vodoprávní a stavební úřad v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání a určuje lhůtu

15 dní od doručení tohoto vyrozumění,

do kdy mohou účastníci řízení podat námitky. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Vodoprávní a stavební úřad dále oznamuje, že shromáždil všechny podklady pro rozhodnutí, tedy ukončil obstarávání podkladů rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě 5 dnů, která začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Vodoprávní a stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání povolení záměru:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IČO 17977134, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona, podle § 115 odst. 3 vodního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písm. c) stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona jim je jednotlivě doručováno vyrozumění o zahájení řízení, ostatní písemnosti veřejnou vyhláškou:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
František Hašek, nar. 25.11.1964, Vejvanovice č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec,
Martina Hašková, nar. 25.4.1977, Pod Haldou č.p. 371, Břežy, 535 01 Přelouč

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

pozemek p. č. st. 22, p. č. st. 23, p. č. st. 24, p. č. st. 25, p. č. st. 26, p. č. st. 28, p. č. st. 29, p. č. st. 72, p. č. st. 110, p. č. st. 117, p. č. st. 153, p. č. st. 202, p. č. st. 211, p. č. 54/2, p. č. 61, p. č. 62/1, p. č. 65/3, p. č. 68/2, p. č. 68/3, p. č. 119/26, p. č. 354/5, p. č. 358/1, p. č. 364, p. č. 381, p. č. 391/1, p. č. 391/3, p. č. 393, p. č. 553, p. č. 554, p. č. 555, p. č. 556, p. č. 557, p. č. 560, p. č. 561, p. č. 562, p. č. 564, p. č. 566, p. č. 568, p. č. 575/1, p. č. 575/3, p. č. 575/4, p. č. 579, p. č. 582, p. č. 583, p. č. 585, p. č. 586, p. č. 587, p. č. 588, p. č. 589, p. č. 590, p. č. 603, p. č. 639, p. č. 642, p. č. 643, p. č. 665, p. č. 678, p. č. 680 v katastrálním území Vejvanovice.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon dle § 182 písm. e) správce vodního toku Novohradka podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Další dotčená osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany přírody a ZPF

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako orgán ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru- jako orgán obrany státu

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Informace pro stavebníka:

Před vydáním povolení je nezbytné uhradit správní poplatek. V tomto případě se jedná o správní poplatek dle položky 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši **10 000 Kč**.

Platbu je možné provést na pokladně Městského úřadu Chrudim nebo převodem na číslo účtu **104109545/0300** vedeného u ČSOB v Chrudimi, variabilní symbol je **1001082910**.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení Ing. Kateřina Mrózková

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Obdrží:

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IDDS: 38xb585

Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Obec Dolní Bezděkov, IDDS: 3kra3z6

Obec Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

František Hašek, Vejvanovice č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec

Martina Hašková, Pod Haldou č.p. 371, Břehy, 535 01 Přelouč

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim I

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pa, IDDS: 23wai86

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Pro vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Na vědomí:

Ing. Josef Holub, IDDS: z5hkzkn – jako hlavní projektant