

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 073613/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 072619/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	3
Počet příloh:	2
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	5.8.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **GoldStav CZ s.r.o.** (IČO 28859863), se sídlem Riegrova 144, 538 62 Hrochův Týnec, kterou na základě plné moci ze dne 21.07.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **03.08.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-69965-2/ČJ-2026-170306** ze dne **29.07.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **částečná a úplná uzavírka, dopravní omezení.**
2. Na pozemních komunikacích: **částečná uzavírka na silnici II/355** v ulici **Nádražní** a **dopravní omezení a úplná uzavírka na místních komunikacích** (dále jen „MK“) v ulicích **Nádražní** a **Na Hlásce** v obci (místní části) **Hrochův Týnec**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2), termínu a rozsahu:
 - v ulici **Nádražní**, v úseku **podél kulturního domu**,
 - **silnice II/355** – **částečná uzavírka**,
 - **MK** – chodník – **dopravní omezení**,

- v termínu: **od 10.08.2026 do 31.08.2026,**
 - v ulici **Na Hlásce**, v úseku **od křižovatky se silnicí II/355 v ulici Nádražní po trafostanici,**
 - **MK – chodník – dopravní omezením,**
 - v termínu: **od 10.08.2026 do 31.08.2026,**
 - **MK – úplná uzavírka,**
 - v termínu: **od 27.08.2026 do 04.09.2026,**
 - viz přílohy č.1 a č.2.
4. Objíždka (objízdna trasa) pro částečnou uzavírku silnice II/355 v ulici Nádražní: není stanovena (kyvadlový provoz volným jízdním pruhem řízený světelným signalizačním zařízením).
- Objíždka (objízdna trasa) pro úplnou uzavírku MK v ulici Na Hlásce: není stanovena (po přilehlých pozemních komunikacích).
5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při výstavbě chodníku a parkovacích stání podél silnice II/355 a vodovodní a kanalizační přípojky pro bytový dům, stavba „Parkovací stání a přípojky pro bytový dům“ v ulicích Nádražní a Na Hlásce v obci Hrochův Týnec.**
6. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) **provoz v úseku částečné uzavírky na silnici II/355 bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením (viz příloha č.1); zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ,**
 - b) **po celou dobu provádění prací na silnici II/355 v ulici Nádražní zůstane na vozovce zachován průjezdní prostor o minimální šířce 3 m,**
 - c) **uzavřený úsek MK (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly; pracovní místo na komunikaci bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,**
 - d) **po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) bude uzavřený úsek chodníku ohraňován DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m; staveniště bude ohraňováno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,**
 - e) **v případě, že není možné převést chodce na druhý chodník (z důvodu absence druhého chodníku), bude na vozovce před místem provádění prací umístit DZ „Jiné nebezpečí“ (č. A 22) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „Chodci ve vozovce“ nebo se symbolem chodce (v obou směrech),**

- f) stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – zejména řešit úpravu směrových tabulí,
- g) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
- h) v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,
- ch) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 a č.2; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,
- i) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
- j) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),
- k) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- l) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
- m) velikost DZ - **základní**,
- n) světelné technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- o) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- p) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona číslo 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
- q) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Martin Horák**, telefonní spojení **604 169 831**.

8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost GoldStav CZ s.r.o. (IČO 28859863), se sídlem Riegrova 144, 538 62 Hrochův Týnec, kterou na základě plné moci ze dne 21.07.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim požádal dne 03.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/355 a MK v ulicích Nádražní, v úseku podél kulturního domu a Na Hlásce, v úseku od křižovatky se silnicí II/355 v ulici Nádražní po trafostanici, v obci (místní části) Hrochův Týnec, z důvodu výstavby chodníku a parkovacích stání podél silnice II/355 a vodovodní a kanalizační přípojky pro bytový dům, stavba „Parkovací stání a přípojky pro bytový dům“ v ulicích Nádražní a Na Hlásce v obci Hrochův Týnec.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České

republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-69965-2/ČJ-2026-170306 ze dne 29.07.2026.

Požadavku policie „*Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS*“ při úplné uzavírce MK nelze v části týkající se průjezdu IZS vyhovět z důvodu plánovaného rozsahu stavebních prací na dotčené komunikaci a šířkového uspořádání silnice v dotčeném úseku.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 2x Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- GoldStav CZ s.r.o. (IČO 28859863), Riegrova 144, 538 62 Hrochův Týnec, zastoupená společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hrochův Týnec, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z

