

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 074385/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 074023/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	3
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	7.8.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **BAUSET CZ, a.s.** (IČO 63217139), se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, kterou na základě plné moci ze dne 05.05.2026 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., (IČO 27519341), se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice (dále jen „žadatel“), dne **25.05.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-69963-2/ČJ-2026-170306** ze dne **30.07.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **částečná uzavírka, dopravní omezení.**
2. Na pozemních komunikacích: **částečná uzavírka na silnici II/341 a dopravní omezení na místní komunikaci (dále i „MK“) v obci (místní části) Vápenný Podol.**
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2): **v místě autobusových zastávek, v km cca 7,400 – 7,460 staničení silnice (cca od č.p.87 po č.p.63) – viz příloha č.1.**
4. Termín: **od 12.08.2026 do 03.09.2026.**

5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při provádění stavebních úprav zastávek BUS a chodníků v obci Vápenný Podol.**
6. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) **provoz v úseku částečné uzavírky na silnici II/341 bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením (viz přílohy č.1 a č.2); zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ,**
 - b) **po celou dobu provádění prací na silnici II/341 zůstane na vozovce zachován průjezdní prostor o minimální šířce 3 m,**
 - c) **při umístění SSZ je nutné zajistit (budou-li se v daném úseku nacházet křižovatky či vyústění ÚK), aby řidič věděl, jak se má v daném místě chovat v případě, že neuvidí na SSZ z těchto vedlejších PK – tzn. je zde nutné doplnit např. C 14a „Zařad“ se do kolony vozidel“ nebo „Zařad“ se za poslední vozidlo“ apod.,**
 - d) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
 - e) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**
 - f) **po celou dobu provádění prací nebude omezen provoz autobusových zastávek s tím, že autobusové zastávky budou přemístěny mimo pracovní úsek, do místa dle příloh č.1 - č.3 a označeny přenosným označníkem DZ „Označník zastávky“ (č. IJ 4b). Po celou dobu bude zachován bezpečný přístup k autobusovým zastávkám,**
 - g) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem,**
 - h) **v případě, že nebude možné po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) bezpečný průchod zajistit, bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m,**
 - ch) **stavební práce budou probíhat po úsecích. Nedojde k uzavření více úseků současně,**
 - i) **dále bude umístěno a použito DZ uvedené v přílohách č.1 a č.2; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,**
 - j) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a č. Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**
 - k) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**
 - l) **v případě potřeby bude provoz na místě sám usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**

- m) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
 - n) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
 - o) velikost DZ - **základní**,
 - p) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
 - q) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
 - r) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
 - s) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.
7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Pavel Blaho**, telefonní spojení **736 629 112**.
8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **BAUSET CZ, a.s.** (IČO 63217139), se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, kterou na základě plné moci ze dne 05.05.2026 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., (IČO 27519341), se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, požádal dne 06.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/341 a MK v obci (místní části) **Vápenný Podol**, v úseku autobusových zastávek, v km cca 7,400 – 7,460 staničení silnice (cca od č.p.87 po č.p.63), z důvodu provádění stavebních úprav zastávek BUS a chodníků v obci Vápenný Podol.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vydané pod č.j. KRPE-69963-2/ČJ-2026-170306 dne 30.07.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 2x Situace s dopravním značením
1x Vyjádření dopravního úřadu

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- BAUSET CZ, a.s. (IČO 63217139), Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, zastoupené společností DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Vápenný Podol, který tímto o vyvěšení žádáme.



Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.


Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Vápenný Podol, IDDS: zw8a3dd

[illegible]

[illegible]



KUPAX01JELAJ



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení dopravní obslužnosti

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-9823/2026-6

DOPA CZ s.r.o.

Spisová značka: KUPA-9823/2026 ODSH ODO

Vyřizuje: Ing. Leoš Beran

Telefon: 466026663

E-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz

Mobil: 721360870

Fax:

Datum: 27.07.2026

Vyjádření k částečné uzavírcce silnice II/341 Vápenný Podol - prodloužení termínu

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavírku silnice II/341 Vápenný Podol - úprava autobusové zastávky.

Termín: 1. 6. 2026 – ~~31.7.2026~~ **do 3. 9. 2026**

Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:

- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 650606 (UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.) a linka 620606 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.).
- Po dobu uzavírky nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.
- **Schvalují se výlukové jízdní řády.**
- Zastávka *Vápenný Podol* bude po dobu úpravy zastávky přesunuta do bezpečného místa, dle DIO.
- Po dobu úpravy zastávky *Vápenný Podol* budou spoje 13, 21, 8 a 30 ukončeny v obci Heřmanův Městec, a to z důvodu nemožnosti otočení vozidel v zastávce Vápenný Podol.
- Spoje 13, 21, 8 a 30 neobslouží zastávky Vápenný Podol
 - Vápenný Podol, Nerozhovice
 - Úherčice
 - Heřmanův Městec, Radlín
 - Heřmanův Městec, Chotěnice
 - Heřmanův Městec, Nový Dvůr
 - Heřmanův Městec, bažantnice
 - Heřmanův Městec, nám.
 - Žadatel o uzavírku na výše uvedené zastávky uvede informaci, že po dobu uzavírky nebudou obsluhovány spoji 13, 21, 8 a 30 linky 650606.

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad, příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.

Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k veřejné linkové dopravě.

Leoš Beran



Digitální podpis:
27.07.2026 12:21

Ing. Leoš Beran

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti