

Odbor kanceláře tajemníka
Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 076391/2026 OKT/Pud
Spis. Zn.: CR 047271/2026
Spis. a skart. znak a lhůta: 328.6 V/5
Počet listů: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
Tel: 469 657 712
E-mail: lenka.pudilova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 14.8.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Chrudim, jako věcně a místě příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), na základě žádosti, kterou dne 18. 5. 2026 podala a dne 14. 7. 2026 doplnila podklady na základě výzvy společnost

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, prostřednictvím zmocněnce společnosti FORGAS a.s., IČO 28016718, K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 (dále jen „žadatel“) k záměru

„Stavba č. 7700106846 – E-REKO MS Chrudim – K Májovu“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 554/5, 601/21, 624/3, 624/15, 2704/10, 2956/11, 3386 v katastrálním území Chrudim,

dle dokumentace, kterou vypracovala společnost FORGAS a.s., IČO 28016718, K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, vydává v souladu s § 149 správního řádu 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý.

II.

Orgán státní správy lesů souhlasí s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, vydán **souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa** za těchto podmínek:

- V souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny části lesního pozemku, u kterých nebylo provedeno dočasné odnětí z PUPFL, lesní porosty ani jejich kořenový systém a nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy ani jiného stavebního materiálu.
- Lesní pozemek, na němž je stavba realizována, nesmí být stavbou poškozen. Investor nebo stavebník zajistí, že nedojde k poškození stávajících dřevin ani jejich kořenového systému.
- Ve lhůtě nejpozději 14 dní před začátkem zemních prací musí být správnímu orgánu doručeno pravomocné rozhodnutí o dočasném odnětí z PUPFL na žadatelem předložené části lesního pozemku o rozměrech 10 m x 35 m a oznámení o zahájení prací.

- Po dokončení prací by měla být na lesním pozemku, kde byla vlivem umístění stavby z minulosti dočasně omezena funkce PUPFL, provedena obnova porostu tak, aby daný pozemek nadále plnil funkce lesa.

Vypracováno oprávněnou úřední osobou: Ing. Petr Jelínek.

III.

Orgán státní správy v oblasti ochrany vod souhlasí s tím, aby žadateli bylo v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydáno vyjádření** za těchto podmínek:

- V záplavovém území bude zachována stávající úroveň terénu. Zásyp bude řádně zhutněn po vrstvách.
- Stavba musí být provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- V rámci realizace bude dodržena výška krytí plynovodu min. 1,3 m mezi pevným dnem koryta bez nánosů a vrchem potrubí plynovodu.
- Křížení koryta vodního toku bude na břehové hraně viditelně označeno vzhledem k umístění číchaček na obou březích koryta toku, lze tyto brát jako označení trasy. Pouze v případě, že by nebyly realizovány, je nutné vyznačení trasy např. signalizačními výtyčkami atd.
- V případě realizace překopem je třeba zajištění převádění vody během stavby. Vlivem stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.
- Provedený přechod koryta vodního toku musí umožnit správci toku přejezd těžkou technikou (25 tun) bez omezení (tuto větu požadujeme zahrnout do projektové dokumentace). Dále provedená rovinanina nesmí zasahovat do koryta vodního toku, musí lícovat se stávajícím dnem a břehy.
- Provedené betonové sedlo nad chráničkou požadujeme provést až za břehovou hranu koryta toku.
- Veškerou techniku a materiál je nutné po ukončení pracovní směny vymístit z koryta vodního toku.
- Dále bude v případě realizace překopem zpracován havarijní plán, který bude nutné před samotnou stavbou zaslat na VHD Povodí Labe, státní podnik k odsouhlasení.
- Ke stavbě je nutné zpracování povodňového plánu, který bude odsouhlasen na VHD Povodí Labe, státní podnik.
- Veškerý stavební a výkopový materiál bude během stavby zajištěn proti odplavení a po výstavbě vymístěn ze záplavového území.
- Začátek zahájení prací bude předem oznámen e-mailem na adresu marinoffl@pla.cz, nebo telefonicky na tel. číslo 773 130 508, dále na email labe-z2@pla.cz. Po dokončení akce požadujeme správci toku předat výškopisné a polohopisné zaměření řešeného křížení toku zpracované autorizovanou osobou s geodetickým zaměřením a dané místo fyzicky předat správci toku k odsouhlasení.

Vypracováno oprávněnou úřední osobou: Ing. Jitka Hájková.

Odůvodnění:

Dne 18. 5. 2026 podala společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, prostřednictvím zmocněnce společnosti FORGAS a.s., IČO 28016718, K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Dotčený orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že žádost neobsahuje veškeré podklady nutné k posouzení žádosti, proto dne 8. 6. 2026 pod č. j. CR 054591/2026 OKT/Pud vyzval žadatele k doplnění. Doplněnou dokumentaci obdržel dne 14. 7. 2026.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Předmětem dokumentace je změna dokončené trvalé stavby technické infrastruktury. Účelem stavby je dodávka zemního plynu do přilehlé lokality.

- PS01: STL plynovody: Stávající potrubí plynovodů bude vyměněno za nové z materiálu PE. Plynovod DN150 vedený přes uzavřený průmyslový areál SIKA CZ bude zrušen a nahrazen novou trasou vedenou v ulici Tovární a Malecká. Nadzemní křížení řeky Chrudimky bude zrušeno a plynovod bude uložen pod úroveň terénu. Nové křížení bude přednostně realizováno řízeným protlakem. Pokud nebude možné protlak realizovat, křížení bude řešeno překopem. Pro účely demontáže stávajícího potrubního mostu je uvažováno s použitím jeřábu, který bude postaven v parku na dočasné panelové ploše (270 m²).
- PS02: STL přípojky: Stávající potrubí přípojek bude vyměněno za nové z materiálu PE. Potrubí bude vyměněno za nové ve stávajících trasách. V rámci stavby jsou řešeny 2 přípojky.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- předložená dokumentace záměru.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ochrana přírody a krajiny

Na území mimo přírodní Ptačí ostrovy nebudou dotčeny významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani krajinný ráz. V předložené dokumentaci je dostatečně popsán způsob ochrany dřevin při provádění stavby. Z těchto důvodů orgán ochrany přírody konstatuje, že záměr je z hlediska zájmů ochrany přírody možný.

Odpadové hospodářství

- Jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.
- Projektová dokumentace obsahovala odborný odhad množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících stavebních případně demoličních odpadů, zařazených dle vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, a popis způsobu nakládání s nimi. Dle bilance stavebních odpadů vznikne zejména: odpad katalogové číslo 17 01 01 (Beton) - 300 kg; 17 02 03 (Plasty) - 200 kg; 17 04 05 (Železo/ocel) - 1510 kg; 15 01 01 (Papírové a lepenkové obaly) - 100 kg; 20 03 01 (Směsný komunální odpad) - 1000 kg
- Po zvážení všech skutečností nebyl dostatečně závažný důvod pro nevydání souhlasného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k výše uvedené stavbě.
- Doklady o likvidaci stavebních případně demoličních odpadů budou předloženy ke kontrolní prohlídce na MěÚ Chrudim OŽP, a to pro zajištění kontroly skutečného nakládání s odpady během realizace záměru a plnění povinností původce ve smyslu ustanovení § 93a zákona o odpadech.

Státní správa lesů

Výše uvedená stavba svým charakterem nebude mít při dodržení uvedených podmínek negativní vliv na plnění funkcí lesa na dotčených lesních pozemcích, pokud nedojde k narušování kořenového systému a zasahování do korun stromů. Naopak po dokončení stavby a urovnání terénu bude na daném lesním pozemku provedena obnova porostu tak, aby daný pozemek nadále plnil funkce lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

Ochrana vod

- Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod číslo HSL_1010 - Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka, křížení na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646149, X: 1070057. Dále se stavba nachází v hlavním útvaru podzemních vod č. 43100 Chrudimská křída.
- Uvedená stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území při průchodu povodně Q100 a aktivní zóně záplavového území od vodního toku Chrudimka (IDVT 10100018), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Záplavové území bylo stanoveno dne 10.2.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. KrÚ 12384/2022. Úroveň hladiny Q100 se v místě křížení nachází na kótě 245,75 m n.m. Nové křížení bude přednostně realizováno řízeným protlakem, a to v hl. min. 1,3 m od pevného dna koryta po vrch chráničky. Na obou koncích budou osazeny číhačky. V případě realizace překopem koryta toku je uvažováno opevnění dna kamennou rovinou v celé délce překopu v šířce 5,9 m. Samotné potrubí bude ochráněno betonovým sedlem nad chráničkou, jejíž vrch je od dna toku uvažován 1,2 m.
- Území se nachází v lokalitě přírodní památky Ptačí ostrovy.
- Žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu byla doložena vyjádřením správce povodí, kterým je Povodí Labe, státní podnik, vydaným dne 8.6. 2026 pod č.j. PLa/2026/022763. Podmínky správce povodí byly převzaty do podmínek JES a dále správce k záměru upozorňuje na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyjádření podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky:

Ochrana přírody a krajiny

- Způsob ochrany dřevin při provádění stavby musí být uveden i v dokumentaci pro provádění stavby.
- Stanovisko k části stavby na území přírodní památky Ptačí ostrovy vydá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odpadové hospodářství

- Upozorňujeme, že předání stavebních odpadů do zařízení musí být zajištěno písemnou smlouvou před vznikem odpadů v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- V souhrnné zprávě je uveden v bilanci stavebních odpadů vznik odpadu 20 03 01 směsný komunální odpad v množství 1000 kg. Upozorňujeme, že v souladu s vyhl. MŽP 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů při stavbě může vzniknout pouze malé množství odpadu 20 03 01 (směsný komunální odpad) a při stavební činnosti musí být odpady zařazené převážně pod skupinu odpadů 17. Zařazování stavebních odpadů pod kat. č. 20 03 01 by mohlo svědčit o nedodržování ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana vod

- Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 2874/1 v k.ú. Chrudim), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle stavebního nebo vodního zákona.
- Ve věci majetkoprávního vypořádání, které je podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice (Ing. Anna Chmielová, tel.: 466 868 238, email: labe-z2@pla.cz).
- Přílohou žádosti budou:
 - kontaktní údaje žadatele,
 - identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
 - katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
 - geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (elektronicky podepsaný digitální originál nebo 2x autorizovaný originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.
- Vzhledem k umístění záměru v lokalitě přírodní památky bylo již doloženo oznámení o zahájení řízení Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KUPA-10489/2026-2 ze dne 10.6.2026, kterým bude udělena výjimka ke stavební činnosti v území přírodní památky (dá jen PP) Ptačí ostrovy, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona (povolovat nebo provádět stavby).

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

FORGAS a.s., IDDS: wwweypz

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 16 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – k vyvěšení na úřední desku