

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 082412/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 075936/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	1
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	2.9.2026

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **STATING s.r.o.** (IČO 25963864), se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“, dne **12.08.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-76198-2/ČJ-2026-170306** ze dne **17.08.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení.**
2. Na pozemní komunikaci: **místní komunikaci** (dále jen „MK“) na **Resselově náměstí** v obci (místní části) **Chrudim.**
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **v úseku parkovacího zálivu s podélným stáním podél č.p.112** – viz příloha.
4. Termín: **od 07.09.2026 do 31.10.2026.**
5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích z důvodu umístění zařízení staveniště a parkování vozidel**

stavby při provádění rekonstrukce s názvem „Prodejna PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ CHRUDIM“ v domě č.p.112 na Resselově náměstí v obci Chrudim.

6. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) dotčený úsek MK (dále jen „pracovní místo“) označit před započítím prací v daném úseku DZ „Zákaz zastavení“ (č. B 28) s dodatkovými tabulkami „Začátek úseku“ (č. E 8a), „Konec úseku“ (č. E 8c) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „OD XX.XX.2026, MIMO VOZIDEL STAVBY č.p.112“. DZ umístit v dostatečném předstihu před termínem dopravního omezení (minimálně 7 dnů před zahájením prací v daném úseku),
- b) pracovní místo na komunikaci bude ohrazeno (zabezpečeno) dle TP 66; bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem; staveniště bude ohrazeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,
- c) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
- d) stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem),
- e) v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15 a DZ č. Z 4 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,
- f) dále bude umístěno a použito DZ uvedené v příloze; místo na vozovce bude řádně označeno (ohrazeno) dle TP 66,
- g) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
- h) umístění DZ dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
- ch) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- i) velikost DZ - **základní**,
- j) světelné technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- k) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umístění dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdne trasy),
- l) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
- m) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **David Terer**, telefonní spojení **725 992 670**.

8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost STATING s.r.o. (IČO 25963864), se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, požádal dne 12.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v úseku parkovacího zálivu s podélným stáním podél č.p.112 na Resselově náměstí v obci (místní části) Chrudim z důvodu umístění zařízení staveniště a parkování vozidel stavby při provádění rekonstrukce s názvem „Prodejna PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ CHRUDIM“ v domě č.p.112 na Resselově náměstí v obci Chrudim.

K žádosti bylo následně doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-76198-2/ČJ-2026-170306 ze dne 17.08.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- STATING s.r.o. (IČO 25963864), Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IDDS: 2kv387x
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městská policie Chrudim, Hradební 47, 537 01 Chrudim 1

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

- parkovací pruh podél č.p.112 v ulici Široká – zařízení staveniště.

Dotčený úsek MK (parkovací pruh) označit před započítím prací v daném úseku DZ „Zákaz zastavení“ (č. B 28) s dodatkovými tabulkami „Začátek úseku“ (č. E 8a), „Konec úseku“ (č. E 8c) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „OD XX.XX.2026“. DZ umístit v dostatečném předstihu před termínem dopravního omezení (minimálně 7 dnů před zahájením prací v daném úseku).

- chodník podél č.p.112 v ulici Široká – umístění kontejneru o rozměru 2,5 x 5 m. Na chodníku podél kontejneru zůstane volný průchozí prostor v min. šířce 2 m.

