

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 084896/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 078616/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	5
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	9.9.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **ELPO s.r.o.** (IČO 26005221), se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen „žadatel“), dne **20.08.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-76212-2/ČJ-2026-170306** ze dne **18.08.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení.**
2. Na pozemních komunikacích: **místních komunikacích** (dále jen „MK“) v ulicích **T. G. Masaryka, Raisova, Ke Stadionu, Jungmannova, 5. května, Příčná a Škrovádská** v obci (místní části) **Slatiňany**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **dle příloh č.1 – č.5.**
4. Termín: **od 14.09.2026 do 31.10.2026.**
5. Objízdná trasa: -----.

6. Přečhodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci při pokládce kabelového vedení NN, stavba „Oprava části VO v ul. T.G.Masaryka, Slatiňany“ v ulicích T. G. Masaryka, Raisova, Ke Stadionu, Jungmannova, 5. května, Příční a Škrovádská v obci (místní části) Slatiňany.

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) stavební práce budou prováděny po úsecích v max. délce 100 m. Nedojde k uzavření více úseků současně,
- b) v případě, že práce ve vozovce nepůjdou z technických důvodů provádět protlakem, bude překop vozovky prováděn po polovinách vozovky při zachování provozu na MK,
- c) po celou dobu provádění prací zůstane na vozovce MK v úseku provádění prací zachován průjezdný prostor o minimální šířce 2,75 m (lépe min. 5,5 m pro obousměrný provoz),
- d) pokud nebude možno v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatce, bude provoz v zúženém úseku komunikace (pracovním místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek), pracovní stroje budou umístěny mimo pozemní komunikaci,
- e) na všech komunikacích vyústujících do úseku provádění prací nebo do jeho těsné blízkosti, bude před křižovatkami komunikací umístěno DZ „Práce na silnici“ (č. A 15) s dodatkovou tabulkou Směrová šipka“ (č. E 7b) ve směru prováděných prací (včasné upozornění řidičů na probíhající práce),
- f) dotčené úseky MK (dále jen „pracovní místa“) označit před započítím prací v daném úseku DZ „Zákaz zastavení“ (č. B 28) s dodatkovými tabulkami „Začátek úseku“ (č. E 8a), „Konec úseku“ (č. E 8c), nebo „Úsek platnosti“ (č. E 8d) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „OD XX.XX.2026“. DZ umístit v dostatečném předstihu před termínem dopravního omezení (minimálně 7 dnů před zahájením prací v daném úseku),
- g) po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací o šířce minimálně 1 m a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, lávkou apod.); staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,
- h) v případě, že nebude možné zajistit bezpečný průchod na chodníku, bude po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších křižovatkách před uzavřeným úsekem chodníku bude na chodníku umístěna DZ „Text nebo symbol“ (č. E 13) s informací o uzavírce chodníku,
- ch) v případě, že nelze provoz převést na druhý chodník (z důvodu bezpečnosti nebo absence chodníku na druhé straně), bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor nebo vyznačena náhradní (obchozí) trasa pro chodce,
- i) po celou dobu provádění prací nebude omezen provoz autobusové zastávky; práce budou prováděny po polovině, aby byl zachován přístup a provoz autobusové zastávky, případně bude autobusová zastávka dočasně přesunuta před nebo za pracovní místo,
- j) přemístěná autobusová zastávka bude označena DZ „Označník zastávky“ (č. IJ 4b),

- k) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
- l) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem),**
- m) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.5; pracovní místo na vozovce a na chodníku bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,**
- n) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**
- o) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**
- p) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**
- q) **umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),**
- r) **v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,**
- s) **velikost DZ - základní,**
- t) **světelné technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),**
- u) **pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),**
- v) **DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,**
- w) **pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.**

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Marcel Karlík**, telefonní spojení **602 496 957**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost ELPO s.r.o. (IČO 26005221), se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, požádal dne 20.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích T. G. Masaryka, Raisova, Ke Stadionu, Jungmannova, 5. května, Příční a Škrovádká v obci (místní části) Slatiňany z důvodu zajištění bezpečnosti při pokládce kabelového vedení NN, stavba „Oprava části VO v ul. T.G.Masaryka, Slatiňany“.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vydaného pod č.j. KRPE-76212-2/ČJ-2026-170306 dne 18.08.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č.

294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 5x Schéma dopravního značení

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- ELPO s.r.o. (IČO 26005221), Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IDDS: s7t3wjm
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městský úřad Slatiňany, Stavební úřad, IDDS: jzrbny8

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slatiňany, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Slatiňany, IDDS: jzrbny8









