

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 085264/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 078581/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	3
Počet příloh:	5
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	10.9.2026

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **MIROS Pardubice a.s.** (IČO 27523934), se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice, na základě plné moci ze dne 19.08.2026 zastoupené společností **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o.** (IČO 25931016), se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice (dále jen „žadatel“), dne **20.08.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i jen „policie“) k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích **č.j. KRPE-78668-2/ČJ-2026-170306** ze dne **25.08.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu, na pozemní komunikaci: **úplná uzavírka silnice III/337 48a a místní komunikace** (dále jen „MK“) v ulici **Barákova** v obci (místní části) **Heřmanův Městec** (viz přílohy č.3 a č.4).
2. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **od křižovatky se silnicí I/17 v ulici Čáslavská po křižovatku s MK v ulici Zahradní** - viz přílohy č.3 a č.4.
3. V termínu: **od 15.09.2026 do 30.11.2026.**
Vzhledem ke skutečnosti, že akce zasahuje i do zimního období – nesmí být omezen průjezd vozidel zimní údržby (dle požadavku SÚS Pk).

4. Objízdná trasa (objíždka) pro veškerou dopravu mimo linkový BUS je vedena po silnicích: Heřmanův Městec – I/17 – III/337 44 – Načešice – III/337 81 – III/337 50 – Vyžice – III/337 49 – Heřmanův Městec.
Objízdná trasa je obousměrná a je vyznačena v příloze.

Linkovým autobusem bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem silnice III/337 48a.

5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při opravě chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení (dále jen „VO“)** v ulici Barákova v obci Heřmanův Městec.
6. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) **uzavřený úsek silnice bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY, IZS, BUS A REZIDENTŮ“ a výstražnými světly,**
 - b) **žadatel, případně investor stavby, zajistí vydání POVOLENÍ (karty) opravňujícího k vjezdu do uzavřeného úseku REZIDENTŮM,**
 - c) **po celou dobu provádění prací zůstane zachován průjezdní prostor na silnici III/337 48a o minimální šířce 3 m (z důvodu průjezdu BUS a IZS),**
 - d) **pro vymístění vozidel na předemětných úsecích komunikací (před zahájením stavebních prací v daném úseku) budou na dotčených úsecích komunikací v dostatečném časovém předstihu (min. 7 pracovních dnů) před zahájením stavebních prací umístěny DZ „Zákaz zastavení (č. B 28) s dodatkovými tabulkami Začátek úseku“ (č. E 8a), „Konec úseku“ (č. E 8c), „Průběh úseku“ (č. E 8c), nebo „Úsek platnosti“ (č. E 8d) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „XX.YY.2026“,**
 - e) **pracovní prostor na vozovce a na chodníku bude vždy řádně ohraničen (zabezpečen) dle TP 66,**
 - f) **v úseku provádění prací bude po celou dobu provádění prací zajištěn bezpečný průchod chodců (např. po přilehlém chodníku, v případě překopu chodníku lze i přemostěním dle Schéma B 17); v místech, kde se chodník nenachází nebo kde bude chodník dotčen stavbou, bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor pro průchod stavbou a přístup k sousedním nemovitostem,**
 - g) **po celou dobu provádění stavebních prací bude provoz autobusové dopravy zachován;**
 - h) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
 - ch) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**
 - i) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**
 - j) **dále bude umístěno a použito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.5 [objízdné trasy budou vyznačeny na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objíždky“ (č. IS 11b)], umístěné DZ bude pravidelně kontrolováno (zejména jeho úplnost, umístění, čitelnost apod.),**
 - k) **v případě potřeby (např. v době vysokých intenzit dopravy) bude provoz na místě samém řízen (usměrňován) způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami**

(pracovníky stavby),

- l) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**
- m) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
- n) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- o) velikost DZ - **základní,**
- p) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- q) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- r) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
- s) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

- 7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan p. **Novák**, telefonní spojení **606 602 108**.
- 8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost MIROS Pardubice a.s. (IČO 27523934), se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice, na základě plné moci ze dne 19.08.2026 zastoupené společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o. (IČO 25931016), se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, požádal dne 20.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/337 48a a MK v ulici Barákova v obci (místní části) Heřmanův Městec, z důvodu opravy chodníků a rekonstrukce VO.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-78668-2/ČJ-2026-170306 ze dne 25.08.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 5x Situace uzavřeného úseku, objízdných tras a dopravního značení

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- MIROS Pardubice a.s. (IČO 27523934), Hradecká 545, 533 52 Pardubice, zastoupená firmou DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o. (IČO 25931016), Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, IDDS: fr8zkzz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp3
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Heřmanův Městec, Obecního úřadu Načešice, Obecního úřadu Vyžice, které tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto návrhu z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Heřmanův Městec, IDDS: n5wb35z


Obecní úřad Načešice, IDDS: n57a44t

Obecní úřad Vyžice, IDDS: 686a5py

Oprava chodníků a rekonstrukce VO ul. Barákova, Heřmanův Městec

termín: 15.9. - 30.11.2026

— uzavřený úsek 340m
— objížděná trasa 9,5km



IP 22



Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.

Oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení bude prováděna za úplného uzavření provozu na přilehlé silnici, s výjimkou uvedenou na DT. Chodník dotčený stavbou může být uzavřen. Po celou dobu provádění stavby musí být zachován příjezd a bezpečný průchod chodců k sousedním nemovitostem, vždy v koordinaci se stavbou. Vždy musí být umožněn průjezd vozidel záchranného integrovaného systému. Při vlastní realizaci stavby dodavatel zajistí taková opatření, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.




Zhotovitel: MIROS PARDUBICE		DZPCE	
Kreslil:	Blanka Palyzová / tel.: 601 545 613	Ing. Petr Hájek IČO 000 000 000 DIČ CZ 000 000 000 DIČ CZ 000 000 000 DIČ CZ 000 000 000	
Zedp. projektant:	David Panta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kontroloval:	David Panta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kraj: Pardubický	Okres: Chrušín	Obec: Heřmanův Městec	
Alce:		DATUM:	19.08.2026
oprava chodníků a rekonstrukce VO		Č. STAVBY:	
DOPRAVNÍ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ		STUPĚŇ PD:	DIO
		MĚŘÍTKO:	
		FORMÁT:	A3

Oprava chodníků a rekonstrukce VO ul. Barákova, Heřmanův Městec

termín: 15.9. - 30.11.2026

— objízdňá trasa 9,5km





Oprava chodníků a rekonstrukce VO ul. Barákova, Heřmanův Městec

termín: 15.9. - 30.11.2026

— uzavřený úsek 340m


Přístup k nemovitostem a obslužnost MŠ v ul. Jonášova v koordinaci se stavbou.



Oprava chodníků a rekonstrukce VO ul. Barákova, Heřmanův Městec

termín: 15.9. - 30.11.2026

— uzavřený úsek 340m



Oprava chodníků a rekonstrukce VO ul. Barákova, Heřmanův Městec

termín: 15.9. - 30.11.2026

Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní před plánovanými pracemi.

