

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 078915/2026 OŽP/Pe - 1622
Spis. Zn.: CR 082910/2025 OŽP/Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 7
Počet příloh: 0
ČVE: I/503/2884, I/503/2880, I/503/2876

Vyřizuje: Alena Pecinová, BBuS.
Tel: 469 657 331
E-mail: alena.pecinova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 17.9.2026

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, § 107a písm. a) vodního zákona, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IČO 17977134, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

(dále jen „stavebník“)

I. podle § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

soubor staveb vodního díla označeného jako:

„ČOV VEJVANOVICE-DOLNÍ BEZDĚKOV- DVAKAČOVICE“

(dále jen „soubor staveb“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	777625
Názvy katastrálních území	Vejvanovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku parc. č. 354/5, 358/1, 391/1, 575/4, 590, 603, 642, 665 v katastrálním území Vejvanovice
Název vodního toku (dle CEVT)	Novohradka

Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)	10100079
Říční km vodního toku (dle GISyPo)	3,912 km
Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)	1-03-03-1000-0-00-70
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)	HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)	1069008, 640521
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)	1069078, 640195

Popis souboru staveb

Soubor staveb zahrnuje výstavbu komunální čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, přípojky vody, přípojky NN, gravitační stoky a stoku výtlačku pro odvod vyčištěných vod do vodního toku a požární nádrž.

Stavba čistírny odpadních vod, gravitační kanalizace a tlakové kanalizace jsou stavbou hlavní a jsou vodními díly. Přípojky NN pro ČOV, příjezdová komunikace, oplocení, vodovodní přípojky a požární nádrž jsou stavbou vedlejší a nejsou vodními díly.

Soubor staveb se nachází v záplavovém území Q₅ vodního toku Novohradka IVT10100079 zasahuje i do aktivní zóny. Objekt ČOV a provozní komunikace budou umístěny nad hladinou Q₁₀₀, která zde dosahuje výšky 236,00 m n. m. Provozní objekty ČOV budou založeny na kvótě 237,00 m n. m. Zpevněné plochy areálu začínají u vstupní brány na výšce 236,17 m n. m.

Členění stavby na objekty a technologická zařízení:

SO.1. PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV

Jedná se stavbu účelové komunikace pro přístup k čistírně odpadních vod. Součástí je novostavba komunikace délky 101,7m včetně vybudování zpevněných ploch v areálu čističky odpadních vod. Definitivní úprava krytu komunikace je navržena z živického krytu, zpevněné plochy u vlastní budovy ČOV ze zámkové dlažby. Odvodnění je navrženo jednostranným spádem do terénu.

Celkové plochy zpevněných ploch činí:

- komunikace s krytem z asfaltového betonu 707,3m²
- plochy zpevněné ze zámkové dlažby v AREÁLU ČOV 142,5m²

SO.2. PROVOZNĚ TECHNICKÉ OBJEKTY A OPLOCENÍ ČOV

SO 2.10.1 - STAVEBNÍ ČÁST

SO 2.10.2 - KONSTRUKČNÍ ČÁST

SO 2.10.3 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

SO 2.10.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SO 2.10.5 - FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

SO 2.10.6 – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Zahrnuje novostavbu technologického objektu ČOV, objekt pro umístění mikrosíta a novostavbu areálového oplocení. Jedná se o společnou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro zneškodnění splaškových odpadních vod z obcí Vejvanovice, Dolní Bezděkov a Dvakačovice.

Komunální čistírna bude zajišťovat efektivní, ekologické zneškodnění odpadních vod z obcí. Navržená technologie biologické čistírny integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění. Provozní objekt ČOV je stavba s jedním užitným podlažím obdélníkového půdorysu 14,1x8,5 m. Pod celým půdorysem objektu jsou podzemní železobetonové nádrže o výšce 5,55m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 25° s výškou hřebene +5,0 m nad podlahou přízemí, přestřešení kontejneru na odpad má hřeben střechy kolmo k hlavnímu objektu s výškou hřebene +4,15 m. Vnitřní dispozice provozního objektu je podřízena technologii – provozní budovu tvoří na větší polovině půdorysu prostor aktivace, ve druhé polovině je místnost obsluhy s místností WC a dmychárna.

SO.3. TRUBNÍ VEDENÍ ČOV

Kanalizační stoka gravitační „C“ (odtok z ČOV do vodního toku) je navržena z materiálu PVC-U DN300 s plnostěnnou konstrukcí stěny, se zvýšenou rázovou odolností vyrobené dle ČSN 1401, SN 12 celkem délky 148,72 m.

Kanalizační stoka výtlač „C“ (odtok z ČOV do vodního toku) je navržena z materiálu PE100RC D90 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny celkem délky 149,1 m.

SO.4. PŘÍPOJKA NN PRO ČOV

V rámci výstavby je nutné zajistit napájení komunální čistírny odpadních vod ze stávajícího vedení. Přípojky NN k ČOV a přípojka NN pro ČS 1 o celkové délce 458 m jsou umístěny na poz. parc. č. 391/1, 665, 354/5, 358/1, 575/4 v katastrálním území Vejvanovice.

SO.5. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Vodovodní přípojka pro ČOV bude připojena na stávající vodovodní řad v extravilánu obce Vejvanovice. Vodovodní přípojka je navržena z materiálu PEd63 délky 5m s napojením na stávající vodovodní řad PVC DN110 a je ukončena ve vodoměrné betonové šachtě, kde bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty pokračuje již potrubí jako vnitřní rozvodné potrubí rovněž z materiálu PEd63 celkové délky 359,5 m.

SO.6. POŽÁRNÍ NÁDRŽ

Jedná se o prefabrikovaný betonový výrobek, který bude mít, spolu s odběrovou šachtou, užitiný objem 14,0 m³. Nádrž má půdorysný rozměr 2,30 x 3,80 m a její výška činí 2,05 m (bez zákrytové desky). Betonový výrobek bude uložen a obsypán dle doporučení výrobce. Dopouštění bude řešeno LDPE potrubím d32, které bude napojeno (vysazeným T-KUSem) na stávající vodovodní přípojku a regulováno šoupětem DN 25 mm. Vodovodní potrubí bude uloženo v nezámrné hloubce, min. 1,20 m

PS.01 TECHNOLOGIE ČOV**PS.02 TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE a MaR**

Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizačních stok zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok a vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Ochranné pásmo vznikne na pozemcích parc. č. 354/5, 358/1, 391/1, 575/4, 590, 603, 642, 665 v katastrálním území Vejvanovice.

Účel souboru staveb:

Účelem souboru staveb je čištění odpadních vod z obcí Dvakačovice, Dolní Bezděkov a Vejvanovice.

II. podle § 197 odst. 1 a 211 odst. 1 stavebního zákona**stanovuje**

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2028.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení záměru, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.

5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu zemědělského půdního fondu Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:

a) Předmětem odnětí jsou části níže uvedeného pozemku v k. ú. Vejvanovice:

Číslo pozemku	Druh pozemku	BPEJ	Třída ochrany půdy	Důvod odnětí	Odnímaná plocha (m ²)
575/4	orná půda	3 56 00	I.	Budova ČOV	302
575/4	orná půda	3 56 00	I.	Svahy ČOV, kamenný zához	165
575/4	orná půda	3 56 00	I.	Manipulační plocha v areálu ČOV	435
575/4	orná půda	3 56 00	I.	Příjezdová komunikace k areálu	336

- b) Odnímaná plocha celkem 1 238 m².
 - c) Plocha odnímané půdy bude před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěno její nepřekročení.
 - d) V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře cca 248 m.
 - e) Ornice bude dočasně uložena v místě stavby. Část bude využita na sadové úpravy v areálu ČOV, zbytek bude rozprostřen na nezastavěné části pozemku p. č. 575/4 v k. ú. Vejvanovice. Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy v protokolu.
 - f) Za trvalé odnětí půdy pro stavbu bude v souladu s § 11 zákona předepsán odvod ve výši 58 285 Kč.
 - g) Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s § 11 zákona předepsán odvod ve výši 58 285 Kč. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrudim.
10. Při realizaci stavby budou splněny podmínky účastníka řízení správce povodí a správce vodního toku Povodí Labe, státního podniku:
 - a) Nová kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem a schváleným kanalizačním řádem.

- b) Nepropustnost nově vybudovaných nádrží a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.
 - c) Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
 - d) Vyhodnocení zkušebního provozu nám bude předloženo k vyjádření.
 - e) Před dokončením stavby bude přizván ke kontrole výustního objektu zástupce Povodí Labe, státního podniku. Mobilní kontakt: +420 602 177 216 - Bc. Ludvík Petřek.
11. Při realizaci souboru staveb budou splněny podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
- a) Místo napojení na vodovodní řad musí být trvale veřejně přístupné — nesmí být oploceno.
 - b) Pokud bude poklop armatur šoupátka osazen do nezpevněné plochy, musí být odlážděn dvěma řadami dlažebních kostek nebo zámkovou dlažbou uloženou do betonu.
 - c) Vodoměrná sestava bude umístěna do 30 m od místa napojení na vodovodní řad.
 - d) Vodoměrná šachta musí mít vnitřní průměr min. 1,2 m.
 - e) Musí být předložen písemný souhlas majitele pozemku parc. č. 642 k. ú. Vejvanovice s umístěním vodovodní přípojky včetně umístění armatury šoupátka na odbočení z vodovodního řadu.
 - f) Termín napojení vodovodní přípojky bude po podání žádosti o zřízení vodovodní přípojky na zákaznickém centru VS Chrudim dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim - Michal Sýkora, tel.: 603 899 831, michal.sykora@evschrudim.cz.
 - g) Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
 - h) Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.
 - i) Stavba musí být vybudována v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (zejména 840).
 - j) Dodržení následujících odstupových vzdáleností:
 - i) Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle CSN 736005.
 - ii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
 - iii) Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu.
 - iv) Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav.
 - k) Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - i) Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim -Michal Sýkora, | tel.: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - ii) Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního řadu v naší správě — Libor Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fortevschrudim.cz. (Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození).
 - iii) Proveďte vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
 - iv) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - v) Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.

vi) Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

12. V souladu s ustanovení § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat vodní dílo jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

III. podle § 211 odst. 3 stavebního zákona

ukládá provedení zkušebního provozu

čistírny odpadních vod Vejvanovice - Dolní Bezděkov – Dvakačovice za podmínek:

1. Doba zkušebního provozu ČOV je stanovena na dobu maximálně 12 měsíců.
2. Před zahájením zkušebního provozu požádá stavebník o kontrolní prohlídku stavby. Zkušební provoz může být zahájen až po provedení kontrolní prohlídky stavby, předložení všech potřebných dokladů a sdělení vodoprávního úřadu, že zkušební provoz může být zahájen.
3. Nakládání s vodami ve zkušebním provozu bude realizováno v rozsahu povolení uděleného ve výrocích V. a VI. tohoto rozhodnutí.
4. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník připojí zprávu o vyhodnocení výsledků zkušebního provozu za minimálně 12 měsíců a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

IV. podle § 55a odst. 5 vodního zákona

ukládá předložení provozního řádu ČOV Vejvanovice - Dolní Bezděkov –Dvakačovice

spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.

V. podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

z čistírny odpadních vod Vejvanovice - Dolní Bezděkov – Dvakačovice

(dále jen „nakládání s vodami“).

Místo nakládání s vodami

Název kraje	Pardubický
Název obce	Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	777625
Názvy katastrálních území	Vejvanovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku parc. 603 (vodní plocha), v katastrálním území Vejvanovice.
Název vodního toku (dle CEVT)	Novohradka
Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)	10100079
Říční km vodního toku (dle GISyPo)	3,912 km
Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)	1-03-03-1000-0-00-70
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)	HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka
Přímé určení polohy (S-JTSK)	1068984, 640154

Rozsah nakládání s vodami:

Průměrné navržené	1,3 l.s ⁻¹
Maximální navržené	4,4 l.s ⁻¹
Maximální měsíční navržené	3917 m ³
Roční navržené	32,769 tis. m ³

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

a) BSK ₅	0,42 t/r
b) CHSK _{Cr}	1,76 t/r
c) NL	0,48 t/r
d) N-NH ₄	0,39 t/r
g) P _{celk}	0,07 t/r
a) BSK ₅ přípustná hodnota 'p'	22 mg/l
a) BSK ₅ maximální hodnota 'm'	30 mg/l
b) CHSK _{Cr} přípustná hodnota 'p'	75 mg/l
b) CHSK _{Cr} maximální hodnota 'm'	130 mg/l
c) NL přípustná hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL maximální hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ hodnoty průměru	12 mg/l
d) N-NH ₄ maximální hodnoty	20 mg/l
g) P _{celk} hodnoty průměru	2 mg/l
g) P _{celk} Hodnota 'm'	4 mg/l

Popis:

Jedná se o vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV Vejvanovice - Dolní Bezděkov – Dvakačovice do vod povrchových do vodního toku Novohradka (IDVT 10100079) na pozemku p. č. 630 v katastrálním území Vejvanovice.

VI. Podle § 9 odst. 1 vodního zákona

stanovuje

povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **5 let od zahájení zkušebního provozu.**
2. Na odtoku z čistírny odpadních vod bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Kontrola způsobilosti měrného systému (otevřený žlab – měřidlo s volnou hladinou) bude ověřována minimálně jedenkrát za 6 let.
3. Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod budou v místě výusti z čistírny odpadních vod, případně v revizní šachtě za čistírnou odpadních vod, s četností 12× v období kalendářního roku odebírány vzorky a sledovány ukazatele znečištění BSK₅, CHSK_{Cr}, NL a N-NH₄⁺. Mimo limitované ukazatele budou dále se stejnou četností sledovány ukazatele znečištění N_{celk} a RAS. Jedná se o 2 hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut. Pro posouzení účinnosti čištění bude s minimální četností 4× ročně sledována ve stejných ukazatelích kvalita odpadní vody na přítoku do ČOV. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu kalendářního roku. Odběry musí být prováděny za běžných provozních podmínek a nesmí být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích, povodních, apod.
4. Rozbory vzorků podle podmínky č. 3 budou prováděny dle platných technických norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Výsledky rozborů vzorků budou přehledně evidovány.
5. Každoročně vždy do 31. 1. následujícího roku budou výsledky stanovených měření předkládány příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik) hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Rozsah ohlašovaných údajů je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci
6. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění (t/rok) pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek stanovených v tomto povolení je rozhodující součin ročního

objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod.

7. Stanovené přípustné koncentrace „p“ pro BSK₅, CHSK_{Cr} a NL nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a při stanovené četnosti odběrů mohou být překročeny maximálně 2× v období kalendářního roku, a to nejvýše do maximální koncentrace „m“. Stanovené maximální koncentrace „m“ pro BSK₅, CHSK_{Cr} a NL jsou nepřekročitelné. Stanovené hodnoty průměru pro N-NH₄⁺ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Stanovené maximální koncentrace „m“ pro N-NH₄⁺ jsou nepřekročitelné. Stanovená maximální koncentrace „m“ pro N-NH₄⁺ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Odůvodnění:

Dne 27. 8. 2025 podal Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IČO 17977134, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec žádost o povolení stavby nebo zařízení – ke stavbě výše uvedeného vodního díla a 4. 11. 2025 podal žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do vodního toku Novohradka (IDVT 10100079). Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní a stavební úřad dle § 140 odst. 1 správního řádu usnesením spojil řízení o podaných žádostech a dále vede společné řízení, protože se řízení týká téhož předmětu a věcně spolu souvisí, a jelikož tomu nebrání povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. A také z důvodu, že povolení k nakládání s vodami lze vykonávat pouze užíváním vodního díla.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Vodoprávní a stavební úřad vyznamenal o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Týmž opatřením oznámil, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Martin Línek a autorizoval Martin Kalmus (autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, identifikační číslo ČKAIT – 0601887) v červnu 2024.

Projektovou dokumentaci pro SO 01 vypracoval Ing. Stanislav Netolický (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, identifikační číslo ČKAIT – 0700317) v červnu 2024.

Projektovou dokumentaci pro SO 2.10.3 Stavební elektroinstalace a hromosvod, SO 2.10.5 Fotovoltaická elektrárna, SO 04 Přípojka NN pro ČOV vypracoval Jaroslav Pištora (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace – elektrotechnická zařízení, identifikační číslo ČKAIT – 0601372) v prosinci 2024.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Koordinované závazné stanovisko – souhlasné – č.j. CR 069898/2025 OKT/Pud ze dne 31. 7. 2025
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 06173/2025/HOK-CR ze dne 27. 3. 2025
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti zajišťování obrany státu sp. zn.: 195024/2025-1322/OÚZBR ze dne 1. 4. 2025
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – vyjádření č. j. KRPE-27000-2/ČJ-2025-170306 ze dne 15. 4. 2025
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PL/2025/011855 ze dne 17. 7. 2025
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. O25070253934 ze dne 2. 12. 2025

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – vyjádření k PD pro povolení stavby, č.j. SÚSPK/4630/2025 ze dne 2. 5. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – sdělení k existenci energetického zařízení sp. zn. 0102304854 ze dne 18. 3. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – vyjádření k PD sp. zn. 001161026681 ze dne 1. 4. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – souhlas s činností / umístění stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy sp. zn. 001161026692 ze dne 1. 4. 2025
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení sp. zn. 0700954958 ze dne 18. 3. 2025
- Telco Infrastructure, s.r.o. - sdělení o existenci komunikačního vedení sp. zn. 1100222661 ze dne 18. 3. 2025
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení sp. zn. 0201850406 ze dne 18. 3. 2025
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 78788/25 ze dne 19. 3. 2025
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko – povolení stavby sp. zn. 5003282024 ze dne 31. 3. 2025
- Povodí Labe, státní podnik – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 25DHM92000171 ze dne 13. 10. 2025

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a stavby ve smyslu § 187 stavebního zákona.

Posouzení stavebního úřadu:

Vodoprávní a stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 193 stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, z dalších hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní a stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Vodoprávní a stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není stavební úřad oprávněn rozhodovat.

Vodoprávní a stavební úřad záměr přezkoumal z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací obce Vejvanovice a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v zastavitelné ploše sídla, je záměr v souladu s principy platného územního plánu.

Vodoprávní a stavební úřad v rámci předmětného řízení posuzoval, zda je stavba navržena v souladu s požadavky na vymezení pozemků, na umístění staveb a s technickými požadavky na stavby, které jsou dány vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Stavební úřad konstatuje, že předložená projektová dokumentace splňuje požadavky dané touto vyhláškou a požadovaný záměr je proto možné takto povolit.

Dále vodoprávní a stavební úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje stavební úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona postupem podle § 144 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Vyrozumění o zahájení řízení doručil účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni ve vyrozumění o zahájení řízení.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Vodoprávní a stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání povolení záměru:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IČO 17977134, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona, podle § 115 odst. 3 vodního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písm. c) stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona jim je jednotlivě doručováno vyrozumění o zahájení řízení, ostatní písemnosti veřejnou vyhláškou:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19,

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1,

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,

František Hašek, nar. 25.11.1964, Vejvanovice č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec,

Martina Hašková, nar. 25.4.1977, Pod Haldou č.p. 371, Břežky, 535 01 Přelouč

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

pozemek p. č. st. 22, p. č. st. 23, p. č. st. 24, p. č. st. 25, p. č. st. 26, p. č. st. 28, p. č. st. 29, p. č. st. 72, p. č. st. 110, p. č. st. 117, p. č. st. 153, p. č. st. 202, p. č. st. 211, p. č. 54/2, p. č. 61, p. č. 62/1, p. č. 65/3, p. č. 68/2, p. č. 68/3, p. č. 119/26, p. č. 354/5, p. č. 358/1, p. č. 364, p. č. 381, p. č. 391/1, p. č. 391/3, p. č. 393, p. č. 553, p. č. 554, p. č. 555, p. č. 556, p. č. 557, p. č. 560, p. č. 561, p. č. 562, p. č. 564, p. č. 566, p. č. 568, p. č. 575/1, p. č. 575/3, p. č. 575/4, p. č. 579, p. č. 582, p. č. 583, p. č. 585, p. č. 586, p. č. 587, p. č. 588, p. č. 589, p. č. 590, p. č. 603, p. č. 639, p. č. 642, p. č. 643, p. č. 665, p. č. 678, p. č. 680 v katastrálním území Vejvanovice.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon dle § 182 písm. e) správce vodního toku Novohradka podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Další dotčená osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):

Žadatel podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IČO 17977134, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 115 odst. 3 vodního zákona
Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,

Správce vodního toku Novohradka podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Váta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Ve správním řízení vedeném o všech žádostech jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany přírody a ZPF

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako orgán ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru- jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Informace pro stavebníka:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující povolení musí být veden stavební deník.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

Umístění pilířků, rozvodných skříní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 atd.) v křižovatce nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy k domům atd.), pokud budou v jejich blízkosti umístěvány.

Uložení vedení inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace (včetně jejich součástí - viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo jeho křížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných předpisů, a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich součástí.

Akcí nesmí dojít k narušení krajnic, odtokových poměrů silničního tělesa ani k poškození dopravního značení, propustků či dalších součástí dotčené komunikace.

Inženýrská síť bude umístěna v silničním pozemku dle stávajících platných předpisů (ČSN 73 6005) tak, aby svou polohou nebránila opravě, příp. modernizaci silnice a neztěžovala její údržbu.

Napojení ČOV (sjezd) na veřejně přístupnou účelovou komunikaci bude od účelové komunikace stavebně odděleno a musí splňovat podmínky dle ČSN 73 6110.

Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén.

Dne 15.8.2024 bylo k záměru "Splašková kanalizace Vejvanovice" vydáno naše stanovisko pod č.j. CR 065796/2024 ODP/Pe, spis. zn. CR 052029/2024 Pe, jehož podmínky požadujeme respektovat.

Povinný doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

Povinný písemně oznámí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

V souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme na tomto místě a již v této fázi příprav na skutečnost, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu památkového zákona. Dle § 22 odst. 2 památkového zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu, učiněného mimo tento výzkum, musí pak podle ustanovení § 23 nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo, splnit svou ohlašovací povinnost a další související náležitosti.

Upozorňujeme na povinnost předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu prostřednictvím ISPOP výsledky měření objemu a míry znečištění odpadních vod dle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen 25. 8. 2026.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Svazek obcí Vejvanovice - Dolní Bezděkov - Dvakačovice, IDDS: 38xb585

Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pa, IDDS: 23wai86

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Pro vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Obecní úřad Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec