

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 089155/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 080344/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	6
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	22.9.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **GASCO spol. s r.o.** (IČO 15049035), se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice (dále jen „žadatel“), dne **27.08.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-80165-2/ČJ-2026-170306** ze dne **18.09.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení.**
2. Na pozemní komunikaci: **místní komunikaci** (dále jen „MK“) v ulici **Sladkovského** v obci (místní části) **Chrudim.**
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **od křižovatky s MK v ulici Novoměstská po křižovatku s MK v ulici Heydukova** - viz přílohy č.1 – č.4).
4. V termínu: **od 28.09.2026 do 18.12.2026.**
5. Objízdná trasa: -----.

6. Přechodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při rekonstrukci plynovodu, stavby „REKO MS Chrudim – Sladkovského“ v ulici Sladkovského v obci Chrudim.
7. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) pro vymístění vozidel na předmětných úsecích komunikace (před zahájením stavebních prací v daném úseku) bude na dotčených úsecích komunikace v dostatečném časovém předstihu (min. 7 pracovních dnů) před zahájením stavebních prací v dotčeném úseku sinice umístěno DZ „Zákaz stání“ (č. B 29) s dodatkovými tabulkami „Začátek úseku“ (č. E 8a), „Průběh úseku“ (č. E 8b), „Konec úseku“ (č. E 8c) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s datem zahájení prací,
 - b) po celou dobu provádění prací bude na vozovce MK zachován průjezdný prostor o minimální šířce 3 m,
 - c) práce budou prováděny po etapách (posuvné pracovní místo); staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,
 - d) stavební práce budou probíhat vždy jen na chodníku na jedné straně ulice. Nedojde k uzavření chodníků na obou stranách ulice současně; případně bude zajištěn bezpečný průchod chodců o šířce min. 1 m na chodníku alespoň na jedné straně ulice a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, lávkou apod. – Schéma B/17),
 - e) po dobu provádění prací na chodníku, bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m,
 - f) překopy MK budou provedeny po polovinách vozovky při zachování provozu na MK (např. přemostění výkopů),
 - g) pokud nebude možno v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatkách, bude provoz v zúženém úseku silnice (pracovním místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek),
 - h) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
 - ch) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.5; pracovní místa na chodníku a vozovce budou řádně označena (ohraničena) dle TP 66,
 - i) v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15 a DZ č. Z 4 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,
 - j) v případě potřeby bude provoz na místě sám usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
 - k) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu

bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),

- l) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
- m) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- n) velikost DZ - **základní**,
- o) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- p) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- q) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
- r) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Václav Biňovec**, telefonní spojení **602 449 367**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **GASCO spol. s r.o.** (IČO 15049035), se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, požádal dne 27.08.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Sladkovského v obci (místní části) Chrudim z důvodu rekonstrukce plynovodu, stavby „REKO MS Chrudim - Sladkovského“.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-80165-2/ČJ-2026-170306 ze dne 18.09.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 4x Situace s dopravním značením

1x Schéma dopravního značení

1x Situace stavby - etapy

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- GASCO spol. s r.o. (IČO 15049035), Vodárenská 22, 530 03 Pardubice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městská policie Chrudim, Hradební 47, 537 01 Chrudim

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	 STAVEBNÍ DZ s.r.o. e-mail: dzs@dz-stavebni.cz
KRAJ: Pardubický	Tomáš Pilař	Ing. Roman Michek	
Investor:	AKCE: REKO MS Chrudim - Sladkovského		FORMÁT: A4
V termínu od 28.9.2026 do 18.12.2026			MĚŘÍTKO: DATUM: 24.8. 2026
OBSAH: Situace DIO - celková situace etap výstavby			ZAKÁZKA.: 26329-01
Dz č.B28 budou instalovány 7 dní před zahájením prací			Č.VÝKR.: PARÉ Č:



příloha č. 1

S


Vyjádření příslušného orgánu


* souhlasíme - nesouhlasíme

.....


razítko, podpis

* razítko se stávkou





ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	 STAVBY FNJ DZ Stavební s.r.o. e-mail: dz@dz-stavbyfnj.cz
	Tomáš Pilař	Ing. Roman Michek	
KRAJ: Pardubický	OBEC: Chrudim		
Investor: GasNet, s.r.o.			FORMÁT: A4
AKCE:	REKO MS Chrudim - Sladkovského		MĚŘÍTKO:
V termínu od 28.9.2026 do 18.12.2026			DATUM: 24.8.2026
			ZAKÁZKA.: 26329-01
OBSAH:	Situace DIO - dopravní omezení		Č.VÝKR.: PARÉ Č.
Dz č.B28 budou instalovány 7 dní před zahájením prací			



Příloha č.5

