

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 089628/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 088509/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	1
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	23.9.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.** (IČO 21771111), se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč, kterou na základě plné moci ze dne 21.09.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **21.09.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-86506-2/ČJ-2026-170306** ze dne **21.09.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení.**
2. Na pozemních komunikacích: **silnici II/358 a místní komunikaci – chodníku** (dále jen „MK“) v ulici **Vítězství** v obci (místní části) **Slatiňany**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2): **křižovatky s MK v ulici Štěpánkova** – viz příloha.
4. Termín: **od 28.09.2026 do 18.10.2026.**

5. Přechodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při rekonstrukci vodovodu, stavby „Slatiňany – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ v ulici Vítězství v obci Slatiňany.
6. Organizace omezení provozu a užití DZ:
- a) po celou dobu provádění prací zůstane na silnici zachován průjezdný prostor o min. šířce 3 m,
 - b) pokud nebude možno v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatkách, bude provoz v zúženém úseku silnice (pracovním místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek), pracovní stroje budou umístěny mimo pozemní komunikaci,
 - c) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
 - d) po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací o šířce minimálně 1 m a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, lávkou apod.); staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,
 - e) v případě, že nebude možné po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) bezpečný průchod zajistit, bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzavěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístí DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m; v místech, kde se chodník nenachází nebo kde bude chodník dotčen stavbou, bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor pro průchod stavbou a přístup k sousedním nemovitostem,
 - f) na pracovní místo na chodníku budou chodci s dostatečným předstihem upozorněni, tak aby na tuto informaci mohli včas zareagovat a zavolat jinou chodeckou trasu,
 - g) v případě, že práce ve vozovce nepůjdou z technických důvodů provádět protlakem, bude překop vozovky prováděn po polovinách vozovky při zachování provozu na silnici. Toto řešení bude předem prokazatelně projednáno s vlastníkem komunikace či majetkovým správcem silnice,
 - h) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze; pracovní místo na vozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,
 - ch) v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a č. Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,
 - i) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),
 - j) v případě potřeby bude provoz na místě sám usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,

- k) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
l) umístění DZ dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
m) velikost DZ - **základní**,
n) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
o) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
p) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona číslo 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
q) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.
7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Jan Tomášek**, telefonní spojení **607 027 025**.
8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o. (IČO 21771111), se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč, kterou na základě plné moci ze dne 21.09.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim požádal dne 21.09.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/358 a MK v ulici Vítězství, v úseku křižovatky s MK v ulici Štěpánkova, v obci (místní části) Slatiňany, z důvodu rekonstrukce vodovodu, stavby „Slatiňany – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ v ulici Vítězství v obci Slatiňany.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-86506-2/ČJ-2026-170306 ze dne 21.09.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- PP-GROUP stavby TJ s.r.o. (IČO 21771111), náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč, zastoupená společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slatiňany, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Slatiňany, IDDS: jzrbny8

ZODP-PROJEKTANT	KRESIL	KONTROLOVAL	DZ Stavební s.r.o. Píšťovy 821 537 01 Chrudim IČ:089 63 215
	Tomáš Pilař	Ing. Roman Michek	
Kraj: Pardubický	Obec: Slatiňany		
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.			FORMAT: A4
AKCE: Slatiňany, ul. Vítězství - rekonstrukce vodovodu			MĚŘÍTKO: 11:9.2026
V termínu: od 28.9.2026 do 18.10.2026			DATUM:
			ZAKÁZKA: 26123-01
OBSAH: Situace DIO - dopravní omezení rekonstrukce vodovodu			PŘÍČ. Č.:
			Č. VÝKR.:

Stávající uzavírka
etapa III. 1.6.2026 - 30.11.2026

