

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 091684/2026 STO/DL
Spis. zn.: CR 088321/2026 STO/DL
Záměr č.: Z/2026/180306
Řízení č.: R/2026/220919
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Lukáš Doležal
Tel: 469 657 261
E-mail: lukas.dolezal@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 14.10.2026

Stavebník:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 18.9.2026 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje na základě plné moci PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

"CR K Píšťovům, McDonald's-KKT, kvn, knn"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1834/1, 1839/5, 3483/11, 3483/12, 3484/4, 3484/5, 3484/10 v katastrálním území Chrudim.

Stavba obsahuje:

- *Nové kabelové vedení kvn a knn*
- *Distribuční kabelové vedení 35kV*
- *Stávající kabelové vedení bude na pozemku parc. č. 3484/5 přerušeno a pomocí kabelových spojek a nového kabelového vedení prodlouženo do nově budované odběratelské trafostanice CR_0507 na*

pozemku parc. č. 3484/4, kde bude ukončeno v nově osazeném rozvaděči vn KKT. Odběratelská trafostanice CR_0507 není součástí této PD. Přechody komunikací budou zhotoveny přednostně protlaky, v případě nemožnosti protlaku (křížení kanalizace) budou po projednání s vlastníkem komunikace použity překopy. Délka kabelové trasy bude cca 60 m.

- Distribuční kabelové vedení 1kV
- Ze stávajícího piliře na pozemku parc. č. 1839/5 bude vyvedeno nové kabelové vedení, které bude ukončeno v novém piliři na pozemku parc. č. 3484/4. Přechody komunikací budou zhotoveny přednostně protlaky, v případě nemožnosti protlaku (křížení kanalizace) budou po projednání s vlastníkem komunikace použity překopy. Délka kabelové trasy bude cca.185 m.
- Z nového piliře bude vyvedeno nové kabelové vedení, které bude ukončeno ve skříni AXV umístěné v odběratelské trafostanici CR_0507 na pozemku parc. č. 3484/4. Délka kabelové trasy bude cca.4 m.
- Všechny výše uvedené pozemky v k.ú. Chrudim.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Pilař, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0701630; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název prováděcí firmy a předložit její oprávnění. Stavební podnikatel při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění, atd.), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby vést stavební deník (§ 166 stavebního zákona, náležitosti dle ust. § 10 a přílohy č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).
6. Na staveništi musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení a prováděcí projektová dokumentace.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č.591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení požadavků na výstavbu stanovená prováděcími předpisy (zejména vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušné technické normy).
9. Prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanismy provádět stavební práce pod ochranou přenosného dopravního značení, které stavebník zajistí na své náklady.
10. Všechny dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány ani jinak zasaženy. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno ihned po skončení prací.
11. Stavba bude viditelně označena štítkem Stavba povolena. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné. Stavba bude opatřena štítkem až do její kolaudace.
12. Budou dodrženy veškeré podmínky stanoviska, které vydalo **Povodí Labe, státní podnik** ze dne 27.5.2026 č.j. PLa/2026/021564:
 - V záplavovém území nesmí provedením stavby dojít k navyšování terénu.

- Zásyp vedení v záplavovém území řádně zhutnit po vrstvách.
 - Doporučujeme objekty jako rozvodné skříně atd. a jejich vnitřní vybavení v záplavovém území osadit nad kótu Q100 (úroveň hladiny Q100 se v daném místě nachází na kótě 256,69 m n.m.).
 - Veškerý stavební a výkopový materiál během stavby a po ní umísťovat mimo záplavové území.
13. Budou dodrženy veškeré podmínky závazného stanoviska, které vydalo **Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka** ze dne 29.6.2026 č. j. CR 061833/2026 OKT/Pud:
- V záplavovém území nesmí provedením stavby dojít k navyšování terénu.
 - Zásyp vedení v záplavovém území řádně zhutnit po vrstvách.
 - Doporučujeme objekty jako rozvodné skříně atd. a jejich vnitřní vybavení v záplavovém území osadit nad kótu Q100 (úroveň hladiny Q100 se v daném místě nachází na kótě 256,69 m n.m.).
 - Veškerý stavební a výkopový materiál během stavby a po ní umísťovat mimo záplavové území.
14. Budou dodrženy veškeré podmínky vyjádření, které vydalo **Město Chrudim, Odbor investic** ze dne 29.7.2026:
- Před zahájením prací vyzve žadatel zástupce města Chrudim (technika Odboru investic) k předání staveniště. Před začátkem prací provede žadatel nebo jím pověřený zhotovitel fotodokumentaci stávajícího stavu všech dotčených a v adekvátním rozsahu i přilehlých ploch, přístupové komunikace, chodníků, trávníků, stromů, skateparku, laviček, oplocení, odpočinkové místo, altánu a mobiliáře. Tento materiál bude předán zástupci Odboru investic před započítím prací.
 - Přípojka bude realizována protlakem a výkopem v terénu. Na přípojce, na pozemku p.č. 1834/1, bude osazen sloupek k odběru energie, pro akce konané na p.p.č. 1834/1. Město Chrudim bude mít možnost se zde napojit. Přípojka bude realizována mimo rozsah nově postaveného odpočinkového místa s altánem a přístupového chodníku a mimo aktuální rozsah korun stromů. Pod zpevněnými plochami bude proveden protlak. Přílohou bude PD výstavby odpočinkového místa a přístupového chodníku.
 - Při realizaci startovacích jam, nesmí být poškozeny kořeny a nadzemní části stromů a volně rostoucích keřů. Kmeny a kořenový systém stromů a keřů, v blízkosti startovacích jam, budou chráněny podle české normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – účinnost od 1.března 2006. Pokud si situace na stavbě vyžádá realizaci nových startovacích jam, bude k nové situaci přizván správce městské zeleně OIN Města Chrudim.
 - Při konečných úpravách bude obnovena vrstva ornice (minimálně 20 cm, nebude-li určeno jinak) a na opravených plochách bude založen trávník. Do obnovené vrstvy ornice bude zapraven půdní kondicioner TerraCottem Turf pro trávniky. Při aplikaci půdního kondicionéru do ornice bude přizván technik správy zeleně. Respektujte českou normu ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině-Trávniky a jejich zakládání – účinnost od února 2006 a ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině-Práce s půdou – účinnost od února 2006.
 - Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen-říjen). Trávník po posečení stavu musí vykazovat minimálně 75 % pokrytí. Po dokončení stavebních prací vyzve žadatel zástupce města (technika Odboru investic) k převzetí stavbou dotčených ploch. V rámci předání/převzetí stavby bude posouzen stav užitých ploch a jejich případné porušení, např. těžkou technikou, bude odpovídajícím způsobem zhotovitelem opraveno.
15. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v stanovisku, které vydalo **Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát** ze dne 28.5.2026 č. j. KRPE-44486-2/ČJ-2026-170306:
- pokud to podmínky dovolí, kabelové vedení v maximální možné míře vymístit mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky,
 - dle možností řešit křížení kabelového vedení s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem,
 - upozorňujeme, že v případě umísťování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, podpěrných bodů/sloupů či pojistkových skříní či TS musí být zachovány rozhledy ze sjezdů dle ČSN 73 6110, dle ČSN 73 6101 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102,

- v případě umístování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, podpěrných bodů/sloupů či pojistkových skříní či TS apod. je nutné dodržení bezpečnostního odstupu pevné překážky od jízdního pruhu - 0,5 m a bezpečnostního odstupu pevné překážky od pruhu pro chodce,
 - zdůrazňujeme dodržování odstupů od pevné překážky 0,5 m a dodržování rozhledových trojúhelníků křižovatek a stávajících sjezdů k nemovitostem, kdy v těchto rozhledech se nesmí nacházet žádné pilíře, podpěrné betonové pilíře a žádné překážky. Dle ČSN 73 6110 na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu, nebo širší než 15 cm.
 - prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
 - před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 - toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která byla zaslána prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf. a je nedílnou součástí žádosti
16. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 17. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
 18. Pro zařízení staveniště a skladování materiálu budou využity pouze pozemky stavbou dotčené. Zařízení staveniště bude odstraněno bezprostředně po dokončení stavby.
 19. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení nepředvídaným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či náležitého stavu. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo bude poškozenému poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
 20. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s obecně platnými předpisy. Odpady budou tříděny v místě jejich vzniku dle druhu a kategorie odpadu, k recyklaci nebo likvidaci budou předány pouze oprávněné osobě. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 21. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Stavebník je povinen při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v tomto řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 22. **Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.** Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let od nabytí právní moci povolení.
 23. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem** v návaznosti na žádost podanou stavebníkem. Součástí žádosti jsou náležitosti uvedené v § 232 odst. 2 stavebního zákona. Stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
McDonald's ČR spol. s r.o., Radlická č.p. 354/107b, Praha 5-Radlice, 158 00 Praha 58
Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim I
Tesco Stores ČR a.s., Vršovická č.p. 1527/68b, 100 00 Praha 10-Vršovice

Odůvodnění:

Dne 18.9.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření doložená k žádosti:

- Městský úřad Chrudim – jednotné environmentální stanovisko ze dne 29.6.2026 č.j. CR 061833/2026 OKT/Pud
- Sekce majetková Ministerstva obrany – závazné stanovisko ze dne 19.5.2026 č.j. MO 496891/2026-1322
- Město Chrudim, Odbor investic – vyjádření ze dne 29.7.2026 spis. zn. 100/2026
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 28.5.2026 KRPE-44486-2/ČJ-2026-170306
- Povodí Labe, státní podnik stanovisko ze dne 27.5.2026 č.j. PLa/2026/021464

Vyjádření vlastníků (správců) sítí dotčené technické infrastruktury:

- ČEZ Distribuce ze dne 16.9.2026 č.j. 0102596079
- CETIN ze dne 6.5.2026 č.j. 123185/26
- GasNet ze dne 22.5.2026 č.j. 5003574866
- Vodárenská společnost Chrudim ze dne 20.5.2026 č.j. O26070285026
- Technické služby Chrudim ze dne 14.9.2026
- EOP Distribuce ze dne 4.6.2026 č.j. 220.26
- OMEGA plus Chrudim ze dne 17.7.2026 č.j. 0709/2026
- Ředitelství silnic a dálnic ze dne 3.7.2026 č.j. RSD-100045/2026-2

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

AMISTA investiční společnost, a.s., CETIN a.s., EOP Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., OMEGA plus Chrudim s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Lukáš Doležal
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2

sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

McDonald's ČR spol. s r.o., IDDS: rcikskp

sídlo: Radlická č.p. 354/107b, Praha 5-Radlice, 158 00 Praha 58

Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfngm7i

sídlo: Vršovická č.p. 1527/68b, 100 00 Praha 10-Vršovice

AMISTA investiční společnost, a.s., IDDS: eidcr2f

sídlo: Sokolovská č.p. 700/113a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjisp6d

sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., IDDS: a6p6i78

sídlo: Sečská č.p. 809, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

OMEGA plus Chrudim s.r.o., IDDS: hjwrxdh

sídlo: Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Dotčené orgány (doporučeně)

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Průmyslová č.p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Na vědomí

Městský úřad Chrudim, Odbor správy majetku, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

