Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 102737/2026 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 102554/2026 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	3
Počet příloh:	1
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	3.11.2026

Veřejná vyhláška

O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **Inženýrské stavby Mencl s.r.o.** (IČO 09361545), se sídlem Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10, kterou na základě plné moci ze dne 18.09.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), dne **03.11.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-98067-2/ČJ-2026-170306** ze dne **30.10.2026,**

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ***přechodnou úpravu provozu*** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná a částečná uzavírka**.

2. Na pozemní komunikaci: **místní komunikaci** (dále jen „MK“) na **Masarykově náměstí** a v ulici **Jarkovského** v obci (místní části) **Heřmanův Městec.**

3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2) a rozsahu:
   - na **Masarykově náměstí** v úseku **výjezdu z MK na silnici I/17 – úplná uzavírka,**
   - v ulici **Jarkovského** v úseku **celé ulice – částečná uzavírka,**
   - viz příloha.

4. Termín: **od 09.11.2026 do 13.12.2026.**

5. Objízdná trasa: není stanovena.

6. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při úpravě napojení Masarykova náměstí na silnici I/17, na Masarykově náměstí a v ulici Jarkovského v obci Heřmanův Městec**.

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) **pro „vyklizení“ předmětného úseku MK budou v dostatečném časovém předstihu (minimálně 7 dnů) umístěny DZ „Zákaz zastavení (č. B 28) s dodatkovými tabulkami Začátek úseku“ (č. E 8a), „Průběh úseku“ (č. E 8b), „Konec úseku“ (č. E 8c), nebo „Úsek platnosti“ (č. E 8d) a „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „XX.YY.2026“. DZ umístit v dostatečném předstihu před termínem dopravního omezení (minimálně 7 dnů před zahájením prací v daném úseku)**,

b) **pro „vyklizení“ předmětného úseku MK budou v dostatečném časovém předstihu (minimálně 7 dnů) umístěny DZ „Zóna s dopravním omezením“ (č. IZ 8a) se symbolem DZ „Zákaz zastavení“ a s údajem o časové platnosti (od XX.YY.2026) a „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IZ 8b) se symbolem DZ „Zákaz zastavení“ a s údajem o časové platnosti (od XX.YY.2026)**.

c) **po celou dobu provádění prací bude na vozovce podél úseku provádění prací zachován průjezdný prostor o minimální šířce 2,75 m pro každý směr jízdy,**

d) **uzavřený úsek MK (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“, a výstražnými světly,**

e) **částečná uzavírka stávající obousměrné MK v ulici Jarkovského spočívá ve zjednosměrnění provozu v úseku celé ulice,**

f) **po dobu trvání částečné uzavírky bude na vozovce MK zachován průjezdný jízdní pruh o šířce min. 2,75 m,**

g) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem; staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,**

h) **v případě, že nebude možné po dobu provádění prací na chodníku (dále jen „provádění prací“) bezpečný průchod zajistit, bude uzavřený úsek chodníku ohraničen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), označen z obou stran (ve směru chůze) DZ „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) a výstražnými světly (min. jedno červené světlo na každé uzávěře na chodníku). Na nejbližších přechodech pro chodce před pracovním místem (v obou směrech) bude na chodníku umístěna DZ „Jiný příkaz“ (č. C 14a) s nápisem „PŘEJDI NA DRUHÝ CHODNÍK“. Tam, kde není přechod pro chodce vyznačen, umístit DZ v místě, které je pro bezpečné přecházení chodců vhodné. Na vstupech do sousedních objektů bude zachován a vyznačen průchod (popř. i provizorním způsobem - přemostění, lávka apod.) pro pěší o šířce min. 1 m,**

ch) **pokud nebude možno v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatkách, bude provoz v zúženém úseku vozovky (pracovním místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo**

pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek),

i) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**

j) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**

k) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15 a DZ č. Z 4 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**

l) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**

m) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách č.1 – č.3; pracovní místo navozovce a chodníku bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,**

n) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**

o) umístění DZ dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),

p) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,

q) velikost DZ - **základní**,

r) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),

s) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),

t) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,

u) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Zbyněk Mencl**, telefonní spojení **777 588 848**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **Inženýrské stavby Mencl s.r.o.** (IČO 09361545), se sídlem Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10, kterou na základě plné moci ze dne 18.09.2026 zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, požádal dne 03.11.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na Masarykově náměstí (v úseku výjezdu z MK na silnici I/17) a v ulici Jarkovského (v úseku celé ulice) v obci (místní části) Heřmanův Městec z důvodu úpravy napojení Masarykova náměstí na silnici I/17 – stavební úpravy (nový vjezd na náměstí ze silnice I/17, předláždění žulové dražby podél silnice I/17 a MK).

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-98067-2/ČJ-2026-170306 ze dne 30.10.2026.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- Inženýrské stavby Mencl s.r.o. (IČO 09361545), Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zastoupená společností DZ Stavební s.r.o. (IČO 08963215), Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, IDDS: y5dr3bz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Heřmanův Městec, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání návrhu opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto návrhu z úřední desky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Městský úřad Heřmanův Městec, IDDS: n5wb35z

Příloha k č.j.: CR 102737/2026 ODP/Šu

