Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 104997/2026 ODP/Žd
Spis. Zn.:	CR 102785/2026 Žd
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	2
Vyřizuje:	Ing. Petra Ždímalová
Tel:	469 657 505
E-mail:	petra.zdimalova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	10.11.2026

Veřejná vyhláška

O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané fyzickou osobou **Petr Kůs** (narozen 1983), s bydlištěm Kraskov 35, 538 05 Seč (dále jen „žadatel“), dne **03.11.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-103705-2/ČJ-2026-170306** ze dne **09.11.2026,**

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ***přechodnou úpravu provozu*** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení**.

2. Na pozemní komunikaci: **místní komunikaci** (dále jen „MK“) v místní části **Kraskov** obce **Seč.**

3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **vozovky mezi č.p. 96 a č.p. 97 –** viz příloha č.1.

4. Termín: **od 16.11.2026 do 30.11.2026.**

5. Objízdná trasa: **-----**

6. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci při výstavbě vodovodní přípojky pro rodinný dům na p.p.č. 147/57 k.ú. Kraskov v místní části Kraskov obce Seč**.

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) **po celou dobu provádění prací zůstane na vozovce v úseku provádění prací zachován průjezdný prostor o minimální šířce 2,75 m (3 m),**

b) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod stavbou a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem,**

c) **pokud v době mimo provádění prací bude vozidlům umožněn průjezd pouze v jednom jízdním pruhu, bude provoz v místě usměrňován pomocí náležitého dopravního znační č. P 7 a č. P 8, za podmínky vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel, jelikož se jedná o směrový oblouk bude v případě potřeby užito světelné signalizační zařízení,**

d) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**

e) **v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15, DZ č. Z 4 a DZ č. Z 2 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,**

f) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**

g) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**

h) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v přílohách; pracovní místo na vozovce bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,**

ch) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),

i) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,

j) velikost DZ - **základní**,

k) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),

l) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),

m) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,

n) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Petr Kůs**, telefonní spojení **775 673 878**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – fyzická osoba **Petr Kůs** (narozen 1983), s bydlištěm Kraskov 35, 538 05 Seč, požádal dne 03.11.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci mezi č.p. 96 a č.p. 97 v místní části Kraskov obce Seč z důvodu výstavby vodovodní přípojky pro rodinný dům na p.p.č. 147/57 k.ú. Kraskov.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-103705-2/ČJ-2026-170306 ze dne 09.11.2026.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petra Ždímalová
oprávněná úřední osoba

Příloha: 1x Koordinační situace
1x Schéma B/2

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- Petr Kůs (narozen 1983), Kraskov 35, 538 05 Seč

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Seč, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.


Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Městský úřad Seč, IDDS: tzibpnt

KOORDINAČNÍ SITUACE

Katastrální území: Kraskov [673242], Obec: Seč [572225]



LEGENDA PLOCH

- STAVBY dle KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- PLOCHA POZEMKU ZÁMĚRU
- PLOCHA ZÁMĚRU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - NOVÁ

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO01	RODINNÝ DŮM
SO02	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO03	SJEZD Z KOMUNIKACE

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ

- VODOVOD (VS Chrudim)
- VEDENÍ NN - ČEZ
- KANALIZACE (ČOV - SAMOSTATNÝ PROJEKT)
- PLYNOVOD STL - Gasnet
- SDĚLOVACÍ KABELY - Cetin

NAVRHOVANÉ

- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU

zastavěná plocha: 85,9 m²
plocha přístavby: 39,8 m²

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

MĚSTO SEČ SOUHLASÍ PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH VE STANOVISKU Č.J. 47/2026/MěÚ-2
4.2.2026
MĚSTO SEČ

astalon
Hlinka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 04913455

projektant:	Ing. arch. Johana Vrbacká
stavebně-technický projektant ověřující:	Ing. Tomáš Moudrý
investor:	Mgr. Petr Kůs
akce:	RD KRASKOV - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ + PŘÍSTAVBA, parc.č. 147/57 a st. 334
objekt:	SO01 - rodinný dům, SO02 - vodovodní přípojka
díl:	SITUACE
výkres:	KOORDINAČNÍ SITUACE

vyhotovení:	pro ohlení záměru
číslo zakázky:	2240R02
datum:	11/2025
měřítko:	1:300
formát:	2xA4
změna:	0
část:	C
číslo výkresu:	C.3
počet listů:	

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.




Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra obou-strannými směrovacími deskami odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)*

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech